

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/AL

PE Nº 007/2025

EDITAL DE LICITAÇÃO

O Sesc ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, comunica a realização de licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, POR REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM**, regida pelo Regulamento de Licitações e Contratos consolidado pela Resolução do Conselho Nacional do Sesc nº 1.593/2024, de 02/05/2024, e pelas disposições deste Instrumento Convocatório e seus anexos.

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS:

1.1. **Tipo de licitação:** Menor Preço;

1.2. **Critério de julgamento:** Por Item;

1.3. **Abertura das propostas (data e hora):** às 9:00h do dia 18/07/2025;

1.4. **Início da Sessão Pública de Disputa de Preços (data e hora):** às 10:00 do dia 18/07/2025;

1.5. **Local da sessão:** Site do Banco do Brasil S/A – <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>;

1.6. **Licitação nº:** 1074285;

1.7. **Modo de disputa:** aberto;

1.8. **Acesso ao Instrumento Convocatório:** a) Site do Sesc Alagoas – www.sescalagoas.com.br/licitacoes-abertas/ b) Site do Banco do Brasil S/A – <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>, opção ACESSO IDENTIFICADO (Licitações do Sesc Alagoas).

1.9. As instruções estabelecidas neste Edital de licitação determinam os procedimentos que orientarão o presente procedimento licitatório até a assinatura do respectivo instrumento contratual ou documento equivalente.

1.10. Alegações de desconhecimento destas instruções por parte das licitantes não serão aceitas como razões válidas para justificar quaisquer eventuais erros ou divergências

porventura encontradas em seus DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e/ou PROPOSTA DE PREÇOS.

1.11. A documentação necessária à HABILITAÇÃO e à PROPOSTA DE PREÇOS deverá atender a todas as exigências contidas neste Edital. Qualquer descumprimento por parte da licitante nesse sentido implicará a sua imediata inabilitação e/ou desclassificação.

1.11.1. O valor estimado do objeto desta licitação possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. O caráter sigiloso do valor estimado para a contratação está fundamentado no parágrafo único do art. 3º da Resolução Sesc nº 1593/2024.

1.11.2. Não se aplica à presente licitação as disposições contidas na Lei Complementar nº 123/2006.

2. OBJETO:

2.1. A presente licitação destina-se à contratação de empresa para **futura e eventual aquisição, montagem, instalação e garantia de equipamentos odontológicos destinados às clínicas fixas de odontologia da Unidade Sesc Poço, em Maceió/AL, Unidade Sesc Arapiraca/AL e Unidade Móvel OdontoSesc**, de acordo com as especificações técnicas e demais documentos anexos a **este edital e seus anexos**.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

3.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que estejam aptos ao cumprimento do objeto do presente Edital e em condições de atender a todas as exigências do instrumento convocatório.

3.2. Não poderá participar da licitação a empresa:

3.2.1. Que esteja suspensa de licitar ou contratar com o Sesc - Regional Alagoas, enquanto perdurar a suspensão;

3.2.2. Que esteja impedida de licitar com o Sesc enquanto perdurar a suspensão;

3.2.3. Que se encontre em situação de falência, concurso de credores, dissolução e liquidação; e

3.2.4. Que seja estrangeira sem decreto de autorização e registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.3. Será permitida, ainda, a participação de licitantes especializadas no fornecimento do objeto da presente licitação que sejam consorciadas entre si, desde que apresentando uma única proposta e Termo de Compromisso de Constituição assinado por todos, com a indicação da empresa-líder, sendo esta responsável por toda negociação durante o Certame.

3.3.1. A empresa participante de um determinado consórcio não poderá fazer parte de outro ou participar da licitação individualmente.

3.3.2. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio.

3.4. A participação na presente licitação implica na aceitação integral e irrevogável dos termos e condições deste instrumento convocatório, incluindo seus anexos, e das normas técnicas gerais ou especiais pertinentes ao objeto desta licitação, quanto a prazo de entrega e de validade das propostas, bem como forma de pagamento.

3.5. Toda a referência a horário neste Edital consideram o fuso horário de Brasília/DF.

3.6. DO CREDENCIAMENTO:

3.6.1. Para participar da presente licitação os interessados deverão, por meios próprios e de exclusiva responsabilidade, credenciarem-se no provedor do sistema “**Licitações-e**”, do Banco do Brasil S/A, na página <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>.

3.6.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chaves de identificação e de senhas individuais a serem fornecidas pelo provedor do sistema quando do credenciamento.

3.6.3. Maiores informações sobre o credenciamento poderão ser obtidas em qualquer agência do **Banco do Brasil S/A** ou pelo telefone **4004-0001** ou **0800-729-0001** (Central de Atendimento).

3.6.4. A senha de acesso é pessoal e intransferível, e seu uso pelo licitante é de sua inteira e exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao **Sesc – Regional Alagoas** responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido de senha, ainda que por terceiros.

3.6.5. O credenciamento da empresa e de seu representante legal junto ao sistema

eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.7. DA CONEXÃO COM O SISTEMA:

3.7.1. A participação no pregão dar-se-á pela conexão do licitante, por meios e recursos próprios e de sua inteira responsabilidade, ao sistema eletrônico acima citado, mediante digitação de sua senha e subsequente encaminhamento da Proposta Comercial, **exclusivamente** por meio do referido sistema, observadas as datas e horários limites estabelecidos neste Edital.

3.7.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

3.7.3. Incumbirá, ainda, ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública de Lances, ficando isoladamente responsável pelos ônus decorrentes das eventuais perdas de negócios, seja pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pela sua desconexão.

3.7.4. No caso de desconexão com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos seus lances.

3.7.5. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos já realizados.

3.7.6. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão Pública de Lances será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes, conforme previsto neste Edital.

4. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS DOCUMENTOS:

4.1. Todos os documentos deverão ser numerados utilizando-se a seguinte grafia: número da folha / quantidade total de folhas. A grafia citada visa indicar, com precisão, a quantidade total de folhas e a numeração de cada folha em relação a esse total. Como exemplo, supondo o total de vinte folhas, teríamos a seguinte numeração: 1/20, 2/20, 3/20 ... 20/20.

4.2. A documentação poderá ser apresentada em cópias, exceto termo sensitivas. Se julgar necessário, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar aos licitantes a

apresentação dos documentos originais para fins de confrontação com as cópias apresentadas.

4.3. Os documentos que forem emitidos via ambiente virtual, estarão sujeitos a posterior conferência na página eletrônica do órgão emissor, pela Comissão Permanente de Licitação, que conferirá a sua autenticidade.

4.4. A filial fica desobrigada de apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal desde que tenham sido apresentados pela matriz. Os demais documentos serão apresentados, pela matriz e pela filial, separadamente, e emitidos com os respectivos CNPJ's.

4.5. Os documentos deverão estar válidos na data da disputa de lances. Em caso de desclassificação, a licitante remanescente será convocada a enviar seus documentos estando válidos na data da sua convocação.

4.6. Quando o órgão for omissivo em relação ao prazo de validade dos mesmos, considerar-se-á o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data da respectiva emissão, salvo os documentos utilizados como comprovação de inscrição cuja autenticidade possa ser verificada por meio de consulta em sítios eletrônicos.

5. DA PROPOSTA COMERCIAL:

5.1. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

5.1.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos indicados.

5.1.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta enviada no campo “anexo” vinculam o licitante.

5.1.3. Os valores ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.1.4. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade no cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.1.5. A proposta deverá conter **PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL** ofertados, indicados em moeda corrente nacional, incluindo tributos, emolumentos, tarifas, contribuições trabalhistas e previdenciárias, fiscais, sociais, parafiscais e quaisquer outros custos e despesas que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto, bem como indicação de marca nos casos previstos em lei e normativos vigentes. O valor proposto não poderá ultrapassar duas casas decimais.

5.1.6. As propostas terão validade de no mínimo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.1.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS:

6.1. Quaisquer pedidos de esclarecimentos relativos ao presente Edital e seus Anexos deverão ser devidamente identificados (preferencialmente contendo nome empresarial, CNPJ, telefone, e-mail) e encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, para o endereço eletrônico cpl.pregoeiros@sescalagoas.com.br, em até **03 (três) dias úteis** antes da data de abertura da Sessão Pública, no horário limite das 16h, exclui-se da contagem o dia designado para a referida sessão.

6.2. Não serão atendidas solicitações de esclarecimentos verbais ou por telefone.

6.3. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por e-mail que, por qualquer motivo, não for recebido pela comissão.

6.4. As respostas aos pedidos de esclarecimentos e julgamento das impugnações serão publicadas no site do Sesc em Alagoas e/ou site do <https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/> e integram o Edital e seus Anexos.

6.5. O prazo inicialmente estabelecido de abertura da Sessão Pública será alterado se a(s) decisão(ões) do(s) esclarecimento(s) afetar(arem) a formulação das propostas e da habilitação.

6.6. Decairá do direito de solicitar esclarecimentos sobre os termos do Edital, a licitante que não se manifestar no prazo estipulado. O pedido de esclarecimentos apresentado à Comissão Permanente de Licitação após o prazo estipulado será recebido como mera informação.

7. DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:

7.1. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

7.1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, exclusivamente por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.1.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura das propostas.

7.1.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.1.4. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

7.2. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

7.2.1. O sistema classificará e ordenará automaticamente as propostas, as quais participarão da fase de lance, iniciando-se a fase competitiva.

7.2.2. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios insanáveis, ilegalidades ou que não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.

7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.2.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e as licitantes.

7.2.6. A apresentação de proposta eletrônica pressupõe plena ciência e fiel cumprimento do estabelecido neste Edital e seus anexos, inferindo-se, portanto, a não necessidade

de análise para fins de classificação de propostas. Não obstante o disposto neste subitem, a Comissão Permanente de Licitação, a seu exclusivo critério, poderá optar por realizar a referida análise e desclassificar as propostas que não estejam em consonância com o estabelecido neste Edital e seus anexos. A decisão sobre desclassificação de propostas comerciais será disponibilizada no sistema eletrônico pelo Pregoeiro para acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

7.3. DA SESSÃO PÚBLICA DE LANCES:

7.3.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes com propostas aceitas poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento e do valor do lance.

7.3.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, exclusivamente por meio eletrônico, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior OU percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.3.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de **R\$ 5,00 (cinco reais)**.

7.3.4. A cada lance ofertado, o participante será imediatamente informado de seu recebimento, respectivo horário de registro, e valor, pressupondo-se a necessidade de estarem as empresas *online* e conectadas ao sistema eletrônico.

7.3.5. A Comissão Permanente de Licitação decidirá no mesmo prazo definido pelo sistema, cabendo ao Pregoeiro registrar e disponibilizar a decisão no sistema eletrônico para acompanhamento em tempo real pelos licitantes.

7.3.6. Havendo necessidade, a Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão.

7.3.7. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos, sendo prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

7.3.8. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.3.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.3.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.3.11. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

7.3.12. Caso haja igualdade de propostas entre licitantes, o sistema permitirá que os fornecedores empatados possam encaminhar propostas fechadas de desempate. Para tal, o pregoeiro da disputa deverá encerrar a disputa empatada, o que conferirá aos fornecedores empatados o prazo de até 10 minutos para enviar suas propostas de desempate. Na sala de disputa o sistema enviará mensagem automática, informando do reconhecimento do empate e orientando os fornecedores quanto ao envio de proposta de desempate. O pregoeiro deverá encerrar aquela disputa para que os fornecedores possam registrar suas propostas de desempate.

7.3.13. Se alguma licitante fizer um lance que esteja em desacordo com o Edital este será cancelado pelo pregoeiro através do sistema. Na tela será emitido um aviso e, na sequência, o pregoeiro justificará o motivo da exclusão através de mensagem às licitantes.

7.3.14. No caso de não haver lances na Sessão Pública de Disputa de Preços, serão considerados válidos os valores obtidos na fase de Abertura das Propostas.

7.3.15. Quando, eventualmente, houver uma única licitante ou uma única proposta válida, caberá à Comissão Permanente de Licitação verificar a aceitabilidade do preço ofertado.

7.3.16. É vedada a desistência de lances já ofertados, sujeitando-se a licitante proponente às sanções previstas neste Edital (exceto se as justificativas apresentadas durante a etapa de formulação dos lances forem aceitas pelo pregoeiro).

7.3.17. O sistema eletrônico gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registradas a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à Sessão Pública de Disputa de Preços do PREGÃO ELETRÔNICO.

7.4. DA NEGOCIAÇÃO:

7.4.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá solicitar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observando o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

7.4.2. Não será admitido negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.4.3. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido.

7.4.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.4.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que no prazo de 02 (dois) dias úteis envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.4.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.4.7. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame.

8.2. Será desclassificada a proposta que:

8.2.1. Contiver vícios insanáveis;

8.2.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.2.3. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou

seus anexos, desde que insanável;

8.2.4. Contiverem preços unitários e/ou global superior ao limite estabelecido ou inexequíveis, e não tiverem sua exequibilidade demonstrada;

8.2.5. A inexequibilidade indicada no subitem anterior só será considerada após diligência do Pregoeiro, devendo a licitante comprovar:

8.2.5.1. Que os custos da empresa licitantes para cumprimento do objeto não ultrapassa o valor da proposta; e

8.2.5.2. Existirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.3. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.4. A licitante poderá utilizar de qualquer tipo de prova fidedigna e suficiente para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, a exemplo de planilhas aberta de custos, tabela de preços oficiais, cópia de contratos de objetos similares ao licitado com outras entidades, etc.

8.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

8.6. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

8.6.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

8.7. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

8.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da

área especializada no objeto.

8.9. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes ou de desclassificação de todas as propostas, poderá ser fixado novo prazo para apresentação de documentação de habilitação ou de propostas retificadas.

8.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

8.11. O pregoeiro poderá solicitar ao licitante, informações ou documentos adicionais necessários, a qualquer tempo ou fase do Processo Licitatório, com a finalidade de dirimir dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento.

9. DA PROPOSTA AJUSTADA:

9.1. A proposta financeira a ser encaminhada deverá apresentar-se em 1 (uma) via, em papel timbrado, com as seguintes informações:

9.1.1. Prazo de validade, não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;

9.1.2. Preços unitário e total de cada item e valor total, de acordo com as quantidades e os lances ofertados, em algarismos e por extenso (total), expressos em moeda corrente nacional e deverá fazer constar apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula;

9.1.3. Declaração expressa de estarem inclusos no preço proposto todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, taxas, fretes, impostos e quaisquer outras despesas que incidam direta ou indiretamente ao objeto deste Edital. Na falta de tal declaração, serão consideradas inclusas nos preços todas e quaisquer despesas vinculadas ao objeto desta licitação;

9.1.4. O número desta licitação, razão social da licitante, número de CNPJ, telefone, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP; dados bancários para fins de pagamento, com a indicação do nome e número do banco, agência e conta corrente de titularidade da licitante, vinculada ao CNPJ constante da proposta;

9.1.5. Descrição detalhada de todas as características do serviço ofertado, de acordo com as especificações contidas nos Anexos deste Edital, indicando marca e fabricante, quando for o caso;

9.1.5.1. As folhas devem ser numeradas utilizando-se a seguinte grafia: número da folha/quantidade total de folhas. Como exemplo, supondo o total de vinte folhas teríamos a seguinte numeração: 1/20, 2/20, 3/20 ... 20/20.

9.1.6. Havendo discrepância entre o preço unitário e total da proposta ajustada prevalecerá o valor total arrematado e, havendo discordância entre o valor total da proposta em algarismo e o total por extenso, prevalecerá o que equivaler ao valor por extenso.

9.1.7. Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido homologada e/ou adjudicada, esta fica automaticamente prorrogada até a assinatura da Ata de Registro de Preços, exceto se houver manifestação formal contrária do licitante, por meio do e-mail **cpl.pregoeiros@sescalagoas.com.br**, dirigida à Comissão Permanente de Licitação, caracterizando seu declínio em continuar na licitação.

9.1.8. Os termos constantes da proposta arrematante são de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito a qualquer modificação, após sua entrega, sem prévia concordância ou solicitação da Comissão Permanente de Licitação.

9.1.9. Poderá ser desclassificada a proposta ou lance vencedor com valor total ou unitário superior ao estimado, ou ainda com preços manifestamente inexequíveis.

9.1.10. Os critérios de aceitabilidade são cumulativos, verificando-se tanto o valor total quanto os valores unitários estimados para cada item.

9.1.11. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado.

9.1.12. Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, com base na realidade do mercado, deverá estabelecer prazo para que a licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

9.1.13. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para sua continuidade.

10. DA HABILITAÇÃO:

10.1. A empresa licitante arrematante deverá encaminhar a seguinte documentação:

10.2. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.2.1. Ato constitutivo com alterações ou última alteração consolidada, estatuto ou contrato social consolidado, devidamente registrado no órgão competente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

10.2.2. Ato de nomeação dos administradores ou de eleição dos diretores, devidamente registrados no órgão competente;

10.2.3. Prova de registro, no órgão competente, no caso de empresário individual;

10.2.4. Documento de Identificação do representante legal ou seu procurador – RG ou CNH;

10.2.5. Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do representante legal – CPF;

10.2.6. Caso o representante legal tenha sido nomeado por procuração, apresentar a cópia do RG e CPF de quem outorga a Procuração.

10.2.7. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

10.3. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

10.3.1. Declaração (ões) / Atestado de Capacidade Técnica, no mínimo 01 (uma), emitida (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado, que comprove que a licitante realizou satisfatoriamente o objeto:

10.3.1.1. A declaração deverá conter nome ou razão social, CNPJ e endereço completo do emitente; data da emissão do atestado; assinatura e identificação do signatário (exemplos: nome, telefone, cargo e função que exerce junto à empresa emitente); descrição do objeto fornecido, compatível com o objeto desta licitação.

10.3.1.2. Na impossibilidade de apresentação de uma única declaração ou Atestado de Capacidade Técnica que comprove todo o serviço descrito, será admitida a apresentação de número irrestrito de declarações para o devido somatório dos mesmos, contanto que haja registros claros de que a prestação de serviço tenha sido concomitante;

10.3.1.3. O mesmo deverá ser impresso em papel timbrado da respectiva pessoa jurídica, visando comprovar sua capacidade para atendimento do objeto do certame licitatório, devendo ser compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da

licitação;

10.4. DA REGULARIDADE FISCAL:

10.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF.

10.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal relativo à sede do licitante, se for o caso, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

10.4.3. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, se for o caso, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

10.4.4. Certidão Negativa de débito perante a Fazenda Nacional (certidão conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União com abrangência das contribuições sociais - alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991);

10.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, constando de: Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais, da sede da empresa licitante ou, se for o caso, certidão de não contribuinte;

10.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, constando de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais, da sede da empresa licitante ou, se for o caso, certidão de não contribuinte;

10.4.7. Certidão de Regularidade Fiscal (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, no cumprimento dos encargos instituídos por lei.

10.4.8. Caso as certidões expedidas pelas fazendas federal, estadual, municipal, sejam POSITIVAS, o Sesc se reserva o direito de só aceitá-las se as mesmas contiverem expressamente o efeito de NEGATIVA, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, passado pelo seu emitente.

10.4.9. Em se tratando de filial, os documentos de regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

10.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

10.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou balanço de abertura, no caso de empresa recém-constituída, (já exigíveis e apresentados na forma de lei, registrados nos órgãos competentes) que comprovem a situação financeira da empresa (vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório). Esta situação será comprovada com base na obtenção dos seguintes índices contábeis:

- 1) Liquidez corrente - ILC: AC/PC (maior ou igual a 1,0)
- 2) Liquidez Geral - ILG: $(AC + RLP)/PC + ELP$ (maior ou igual a 1,0)
- 3) Solvência Geral – SG: $SG = AT/(PC + ELP)$ (maior ou igual a 1,0)

AC – Ativo Circulante

ARLP – Ativo Realizável a Longo Prazo

PC – Passivo Circulante

PELP – Passivo Exigível a Longo Prazo

10.5.2. O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão vir acompanhadas dos Termos de Abertura e de Encerramento e o memorial de cálculos. Com base no que dispõe o Código Civil, o prazo limite para apresentação do balanço patrimonial é até o final do mês de abril do exercício subsequente.

10.5.3. Certidão negativa de falência (conforme a Lei 11.101/2005) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior até 90 dias em relação à data da Licitação.

10.5.4. Quando a empresa licitante for a filial seu faturamento deverá ser informado na proposta comercial e esta deverá também cumprir todas as exigências para habilitação, não sendo considerada a apresentação de faturamento apenas da matriz.

10.6. DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA:

10.6.1. Ordenados os lances em forma crescente de preço, o pregoeiro determinará ao autor do lance classificado em primeiro lugar, que envie em até 2 (dois) dias úteis a proposta ajustada e os documentos de habilitação, conforme previsto neste Edital, para a plataforma “Licitações-e” do Banco do Brasil.

10.6.2. A critério da Comissão Permanente de Licitação, além do encaminhamento dos documentos de habilitação e da proposta ajustada por meio do sistema eletrônico, os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados, para a Administração Regional do Estado de Alagoas - SESC, situado na Rua Pedro Paulino, nº 40, Poço, Maceió / AL. Cep: 57.025-340.

10.6.3. O Pregoeiro poderá solicitar parecer da área técnica ou colaborador que detenha conhecimento técnico do objeto para orientar sua decisão.

10.6.4. O pregoeiro poderá solicitar documentos complementares à proposta ajustada destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como catálogos, folhetos, manuais ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu posterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

10.6.5. Os documentos emitidos por cartório online poderão ser apresentados, desde que acompanhados de seus respectivos certificados digitais para conferência do Pregoeiro. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada da licitante, formulada antes do fim do prazo estabelecido e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

10.6.6. Caso a licitante não atenda às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação dos lances até a seleção de proposta e documentação que atenda às exigência do Edital e seus Anexos.

11. DA DECLARAÇÃO DE LICITANTE VENCEDOR:

11.1. Após a verificação da regularidade dos documentos de habilitação, a conformidade da proposta ajustada e considerando atendidas todas as exigências editalícias, a Comissão Permanente de Licitação procederá com o JULGAMENTO e a Arrematante será DECLARADA VENCEDORA.

11.2. Realizada a análise da documentação apresentada no item 10 e seus subitens, a Comissão Permanente de Licitação procederá com o JULGAMENTO FINAL e o processo será encaminhado à Autoridade competente para homologação e adjudicação.

12. DOS RECURSOS:

12.1. Caberá recurso da decisão da declaração de licitante vencedor, no prazo de dois dias úteis, com efeito suspensivo.

12.1.1. No critério de licitação técnica e preço, caberá recurso nas fases previstas no edital;

12.1.2. Os participantes que puderem ter a sua situação no processo afetada pela reconsideração da decisão poderão se manifestar sobre o pedido no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da sua ciência.

12.1.3. A reconsideração da decisão somente invalidará os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.2. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

12.3. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 2 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior.

12.4. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

12.5. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 2 (dois) dias úteis.

12.6. A decisão/julgamento em relação aos recursos eventualmente interposto(s) será disponibilizada para consulta a todos os interessados no site do Banco do Brasil S/A (<https://licitacoes-e2.bb.com.br/aop-inter-estatico/>) e, também, no site do Sesc Alagoas (www.sescalagoas.com.br/licitacoes-abertas/).

13. DA HOMOLOGAÇÃO:

13.1. Exauridos os procedimentos descritos neste Edital, caberá a autoridade competente HOMOLOGAR a licitação ao vencedor, concedendo **prazo de 05 (cinco) dias úteis** para assinatura da Ata de Registro de Preços, a contar da data da convocação.

14. DAS PENALIDADES:

14.1. A recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no **prazo de 05 (cinco) dias úteis**, a partir da convocação, dará ao Sesc – Regional Alagoas, o direito de:

14.1.1. Perda do direito à contratação;

14.1.2. Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no edital;

14.1.3. Suspensão do direito de licitar ou contratar com a contratante, por prazo não superior a 3 (três) anos.

14.1.4. O impedimento do direito de licitar terá abrangência nacional, por prazo mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) anos:

14.1.4.1. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a Licitação ou a execução da Ata de Registro de Preço;

14.1.4.2. Fraudar ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preço;

14.1.4.3. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.4.4. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

14.2. Outras penalidades estão previstas na minuta da Ata de Registro de Preços e na minuta do Contrato.

14.3. Para fins de penalidade o lance registrado no sistema eletrônico é considerado proposta.

14.4. A critério do Sesc – Regional Alagoas, as sanções poderão ser cumulativas.

15. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:

15.1. A Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), em vigor em todo território nacional, tem como principal objetivo garantir a transparência e regulamentação no tratamento dos dados pessoais.

15.2. Comunicamos que o Sesc – Regional Alagoas, bem como, seus clientes, fornecedores e demais parceiros devem se adequar à LGPD, seguindo as devidas premissas para atingir o compliance de forma segura e sustentável.

15.3. O Sesc – Regional Alagoas reforça seu compromisso com a transformação digital, nos termos da Legislação vigente, bem como seu apoio irrestrito e incondicional ao direito, privacidade e proteção dos dados pessoais dos titulares, aliados a transparência, segurança e regulamentação no tratamento dos dados pessoais.

16. DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

16.1. Homologado o resultado da licitação, a Comissão Permanente de Licitação convocará a licitante vencedora e, se houver, empresas que manifestem intenção de

registro adicional serão inseridas na formação de cadastro de reserva, atendendo a ordem de classificação do certame, nos termos da sua Ata de Registro de Preços, conforme dispõe o art. 48, da Resolução Sesc nº 1.593/2024.

16.2. O cadastro de reserva tem como objetivo a contratação no caso de impossibilidade do fornecimento pelo primeiro colocado da Ata.

16.3. O interesse deve ser manifestado com base na intenção do item ou lote para o qual a licitante tenha apresentado proposta, e devem aceitar executar o objeto com preço igual aos da licitante vencedora, que serão incluídas na Ata de Registro de Preços, observando a ordem de classificação do certame, formando, assim, o cadastro de reserva a ser utilizado nas hipóteses previstas nos arts. 48 e 49 das Resoluções Sesc nº 1593/2024.

16.4. Os licitantes poderão manifestar interesse em aderir ao Cadastro de Reserva através de envio de e-mail para o endereço eletrônico **cpl.pregoeiros@sescalagoas.com**, até 02 (dois) dias úteis após a convocação pela Comissão Permanente de Licitação, encaminhando proposta comercial conforme descrições deste Edital, devidamente preenchida e assinada. Caso não haja manifestação, considerar-se-á que não há interesse de adesão por parte das licitantes.

16.5. A formação de cadastro reserva às propostas vencedoras não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante classificado.

16.6. Ao se manifestar o interesse no cadastro de reservas e, via de consequência ser convocado para fornecer os bens/ prestar os serviços que integram o objeto da Ata do Registro de Preços ficará vinculado às obrigações e deveres para o fornecimento.

16.7. O pregoeiro poderá alterar, a seu critério, o prazo para finalização do cadastro de reserva.

16.8. Não serão atendidas solicitações verbais ou por telefone.

16.9. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por e-mail que por qualquer motivo, não for recebido.

16.10. Havendo um ou mais licitantes que apresentarem propostas para um mesmo item ou lote, estes serão classificados seguindo a ordem do menor valor por item ofertado ao final da fase de lances.

16.11. A ordem de classificação dos licitantes a terem seus valores registrados será respeitada nas contratações e somente serão utilizadas nos casos em que o licitante

vencedor não assine a ata ou tenha sua proposta registrada cancelada nas hipóteses previstas neste edital.

16.12. Respeitada a ordem de classificação registrada em Ata, será verificada a manutenção das condições de habilitação dos licitantes integrantes do cadastro de reserva quando houver necessidade de contratação, nas seguintes hipóteses:

16.12.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

16.12.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.

16.13. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro reserva ocorrerá apenas no momento prévio à contratação;

16.14. A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro de reserva será efetivada apenas em caso de necessidade de convocação do licitante remanescente.

16.15. O cadastro de reservas será publicado no site do Sesc – Regional Alagoas.

17. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1. Findo o procedimento licitatório, a licitante vencedora poderá ser convocada a retirar o pedido e/ou assinar a Ata de Registro de Preços, conforme o caso. A partir da convocação o prazo para retirar e/ou assinar o instrumento contratual será de até **05 (cinco) dias úteis**.

17.1.1. Enquanto houver interessados, a Ata de Registro de Preços não será considerada inviável ou cancelada caso alguma das licitantes convocadas não compareça, recuse ou desista de assiná-la. Ressalta-se, entretanto, que essa situação não exclui a aplicação das penalidades previstas na legislação aplicável.

17.2. A Ata de Registro de Preços com a vencedora não será assinada se esta não cumprir as condições legais de documentação exigida ou por motivo de força maior que inviabilize o fornecimento.

17.3. A Ata de Registro de Preços terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

17.4. A vigência da Ata de Registro de Preços proveniente desta licitação será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada até o limite

21/73

máximo de 36 (trinta e seis) meses, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço atualizado se mantém vantajoso.

17.4.1. Prorrogada a Ata de Registro de Preço, ficam restabelecidos os termos e as condições iniciais da ata, inclusive quantitativos.

17.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá, até a assinatura da Ata, desclassificar a licitante vencedora por meio de despacho devidamente fundamentado, sem que haja direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, caso haja informações consistentes sobre qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que comprometa sua qualificação técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade fiscal.

17.6. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Sesc-Regional Alagoas não estará obrigado a adquirir o objeto registrado, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor. Entretanto, fica assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

17.7. A contratação do objeto da presente licitação dar-se-á por meio de assinatura da Ata de Registro de Preço e do Contrato.

17.7.1. A Ata de Registro de Preços com a vencedora não será assinada se esta não cumprir as condições legais de documentação exigida ou por motivo de força maior que inviabilize o fornecimento.

17.7.2. As obrigações relativas ao objeto serão formalizadas por meio de Contrato e, caso o fornecedor não cumpra as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital e seus Anexos.

17.8. A Ata de Registro de Preços, bem como o Contrato dela decorrente, poderá ser acrescida em até 50% de seus quantitativos inicialmente registrados, mediante acordo entre as partes conforme dispõe o art. 50, da Resolução Sesc nº 1593/2024.

18. DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1. A ata registro de preços, tem como entidade gerenciadora o Sesc – Regional Alagoas e poderá ser objeto de adesão por outro departamento da entidade e/ou por serviço social autônomo, nas mesmas condições praticadas no edital, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc nº 1593/2024.

18.2. As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% dos quantitativos previstos no edital.

18.3. O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse e solicitará autorização para aderir à ata de registro de preço.

18.4. O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos dos itens previstos no Instrumento Convocatório, o contratado, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.

18.5. As razões da conveniência de aderir ao registro de preço cabem ao Aderente.

18.6. O pedido de adesão ao Gerenciador e as formalizações necessárias para a aquisição do produto pelo Aderente com o contratado deverão ser realizadas durante a vigência do registro de preço.

18.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nele estabelecidas, optar pela aceitação ou não de contratar com o aderente, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o gerenciador e demais participantes e, ao órgão não participante que aderir a Ata de Registro de Preços, compete os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo contratado das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações.

18.8. O contratado deverá observar as condições estabelecidas na ata de registro de preço e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.

18.8.1. O contratado poderá optar por não estabelecer compromisso com o Aderente.

18.9. Prorrogada a Ata de Registro de Preço, poderão ser restabelecidas as condições iniciais da ata, inclusive quantitativos.

18.10. As atas de registro de preços poderão ser acrescidas em até 50% de seus quantitativos inicialmente registrados, mediante acordo entre as partes.

19. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

19.1. A detentora da Ata será convocada para assinatura do contrato dentro do prazo de **05 (cinco) dias úteis**, sob pena de decair o direito à contratação e sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

19.2. O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Sesc – Regional Alagoas. A adjudicatária deverá observar a regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira para assinatura do Contrato e Ata de Registro de Preços.

19.3. No ato da contratação, se for o caso, a licitante deverá apresentar documento de procuração, devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em nome da adjudicatária.

19.4. A recusa da adjudicatária em assinar o Contrato implicará multa e perda do direito à contratação.

19.5. O Contrato não sofrerá qualquer tipo de reajustamento de preços no primeiro ano de sua vigência, salvo por disposições legais.

19.6. O Contrato com a vencedora não será assinado se esta não cumprir as condições legais de documentação exigida ou por motivo de força maior que inviabilize o fornecimento.

19.7. É facultado ao Sesc – Regional Alagoas, no caso de desistência da licitante vencedora após a homologação/adjudicação do processo licitatório, convocar a licitante remanescente classificada, obedecida a ordem de classificação, para o fornecimento no prazo e nas mesmas condições financeiras constantes da Proposta Financeira anteriormente declarada vencedora.

19.8. O Sesc Regional-Alagoas poderá, até a assinatura do Contrato, desclassificar a licitante vencedora ou, após a assinatura do contrato, rescindir o contrato, sem direito à indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver informação fundada de qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua qualificação técnica, habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira ou regularidade fiscal.

19.9. Para que a Proposta Financeira da licitante vencedora seja incorporada ao Contrato, os erros porventura existentes deverão ser corrigidos.

19.10. A licitante contratada será responsável pelo fornecimento, não respondendo o Sesc – Regional perante fornecedores ou terceiros, nem assumindo quaisquer responsabilidades por multas, salários ou indenizações a terceiros decorrentes do objeto desta licitação.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

20.1. As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas por meio do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br e eventuais alterações no Edital e seus anexos, no endereço: www.sescalagoas.com.br – Institucional – Regional Alagoas – Licitações.

20.2. Não será admitida antecipação de pagamento de qualquer natureza ou negociação de títulos com instituições financeiras.

20.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no interesse do Sesc – Regional Alagoas, manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelos licitantes. Poderá, também, realizar pesquisa via ambiente virtual, quando possível, para verificar a regularidade/validade de documentos ou fixar prazo aos licitantes para dirimir eventuais dúvidas, sendo o resultado de tal procedimento determinante para fins de habilitação.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos no presente Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do Sesc – Regional Alagoas, em horário comercial.

20.5. A contratada e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do Sesc – Regional Alagoas e/ou terceiros, em decorrência da execução indevida do objeto da licitação.

20.6. O Sesc Regional Alagoas se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização da Ata de Registro de Preços, não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens, reclamações, indenizações ou compensações, seja a que título for.

20.7. A seu critério, o Sesc – Regional Alagoas poderá efetuar visita às instalações do licitante classificado em primeiro lugar para confirmar as reais condições para atendimento do objeto desta licitação. Caso seja verificada a incapacidade do atendimento, o licitante poderá ser desclassificado.

20.8. Fica a cargo da Comissão Permanente de Licitação a definição do prazo para resposta a diligência solicitada, bem como a possibilidade de eventuais prorrogações.

20.9. É facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

20.10. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

20.10.1. ANEXO I – Termo de Referência;

20.10.2. ANEXO II – Modelo de Proposta;

20.10.3. ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preço;

20.10.4. ANEXO IV – Minuta do Contrato.

Maceió/AL,

Assinado eletronicamente por:
ELANIA KARLA DELMIRO
CPF: ***.760.744-**
Data: 11/07/2025 08:36:13 -03:00



Gerência de Aquisições – Em exercício

Assinado eletronicamente por:
JULIANA KETHLEEN APRIGIO PONTES
Data: 11/07/2025 08:35:33 -03:00



Analista em Contratos
Coordenação de Contratos e Licitações - CCL

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/AL

PE Nº 007/2025

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem como objetivo a realização de registro de preço para futura e eventual aquisição, montagem, instalação e garantia de equipamentos odontológicos destinados às clínicas fixas de odontologia da Unidade Sesc Poço, em Maceió/AL, Unidade Sesc Arapiraca/AL e Unidade Móvel Odonto Sesc, conforme as especificações técnicas e condições estabelecidas neste instrumento.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1.A Atividade Saúde Bucal compreende um conjunto de ações educativas e assistenciais voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde bucal, bem como para a prevenção de agravos. Essa atividade está direcionada ao atendimento no âmbito da Atenção Básica em Odontologia, com objetivo de atuar de forma efetiva na resolução das principais patologias que acometem a cavidade bucal. As ações são desenvolvidas de forma sistemática nas clínicas fixas de odontologia da Unidade Sesc Poço, em Maceió/AL, Unidade Sesc Arapiraca/AL e Unidade Móvel OdontoSesc que atua de forma itinerante no Estado de Alagoas, além de atendimentos realizados dentro de empresas participantes do Projeto Sesc Saúde Empresa e dentro da Unidade de Educação Sesc Jaraguá, através do Projeto Estação Sorriso.

2.2. Para a realização das subatividades 'Consulta' e 'Procedimentos Clínicos', ofertadas no âmbito do Projeto Saúde Bucal PNI 2025, foram previstos investimentos na aquisição de novos equipamentos, com a finalidade de renovar e manter a qualidade do arsenal odontológico necessário para o atendimento. As novas aquisições e instalações serão destinadas às Clínicas Fixas das Unidades Sesc Poço, Sesc Arapiraca e Unidade Móvel OdontoSesc, além de locais externos as clínicas, visando a ampliação do atendimento odontológico ofertado pelo Sesc, permitindo um atendimento mais eficaz e eficiente. As aquisições possibilitarão a oferta de novos serviços, a modernização dos serviços já

27/73

existentes, por meio de tecnologias mais avançadas, e a substituição de equipamentos que já apresentam desgaste pelo tempo de uso.

3. DA VIGÊNCIA

3.1. O prazo de vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual período, através de termo aditivo, mediante acordo entre as partes, conforme art. 45. Resolução Sesc nº 1.593/2024.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES

4.1. Descrição do Item:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | LOCAL DE ENTREGA | CÓDIGO PNI |
|------|--|--------|---|---------------|
| 1 | <p>LASER ODONTOLÓGICO</p> <p>Equipamento de laser terapêutico deve ser destinado à fotobiomodulação, sendo utilizado para a redução de dor, modulação de processos inflamatórios, estimulação da regeneração tecidual, entre outras aplicações clínicas odontológicas. O equipamento deve apresentar desempenho equivalente ou superior às especificações mínimas descritas a seguir.</p> <p>Especificações Técnicas Mínimas</p> <p>Laser Vermelho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento de onda: 660 nm <p>Potência útil do emissor: de 100 mW até 200 mW</p> <p>Tipo de semicondutor: InGaAlP (Fosfeto de Índio, Gálio e Alumínio)</p> <p>Laser Infravermelho</p> <p>Comprimento de onda: 808 nm</p> <p>Potência útil do emissor: de 100 mW até 260 mW</p> <p>Tipo de semicondutor: AlGaAs (Arseniato de Alumínio e Gálio)</p> | 5 | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas.</p> <p>Unidade Arapiraca - Rua Manoel Cazuya, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.</p> | AL.25.5.2.011 |

| | | | | |
|---|--|---|---|---------------|
| | <p align="center">Feixe Visível de Posicionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência útil: entre 0,5 mW e 2,5 mW • Tensão de alimentação: 100 a 240 V • Frequência: 50/60 Hz • Potência de entrada: até 25 VA • Tensão de saída da fonte: 5 V DC (corrente contínua), 2 A • Modo de operação: emissão contínua • Faixa de ajuste de energia (dosimetria): 1 a 9 Joules <p>Características Funcionais: Equipamento portátil, com design ergonômico, facilitando o manuseio clínico; Operação sem fio, com base de recarga compacta. Sistema de aplicação com fibras ópticas blindadas, oferecendo segurança e evitando risco de contaminação cruzada. Ponta de aplicação alongada, permitindo acesso facilitado a diferentes regiões da cavidade oral. Espaçador de aplicação removível, para garantir distanciamento ideal do feixe e facilitar a individualização. Permite emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. Seleção intuitiva do tipo de laser com indicação visual clara. Possui sistema de bloqueio de segurança, prevenindo ativações acidentais. Alimentado por bateria recarregável de íons de lítio (Li-ion), com alta durabilidade e sem efeito memória.</p> <p>Dosimetria pré-programada com opções de 1, 2, 3, 4, 6 e 9 Joules, para facilitar o uso clínico.</p> <p>Acessórios Inclusos:</p> <p>02 óculos de proteção:</p> <p>01 para o paciente (bloqueador de laser)</p> <p>01 para o profissional (proteção para comprimentos de onda 660 nm / 808 nm)</p> <p>Condições de Fornecimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, sob responsabilidade da empresa fornecedora. • Assistência técnica especializada com cobertura nacional. • Garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da emissão da nota fiscal de fornecimento. | | | |
| 2 | <p>SENSOR DE RADIOGRAFIA INTRAORAL</p> <p>Sensor e Área Ativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo de Sensor: CMOS (Semicondutor de Óxido Metálico Complementar), oferecendo alta qualidade de captura e desempenho de imagem; | 5 | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas.</p> <p>Unidade Arapiraca -</p> | AL.25.5.2.011 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>• Tamanho da Área Ativa: 20 x 30 mm, proporcionando uma captura precisa e detalhada das imagens para diagnóstico odontológico.</p> <p>Espessura: O sensor deve ter uma espessura máxima de 5,0 mm, garantindo flexibilidade e conforto durante o uso clínico.</p> <p>Cabo: A conexão deve ter, no mínimo, 3 metros de comprimento, proporcionando mobilidade e facilidade de manuseio durante o procedimento.</p> <p>Substituição do Cabo: O cabo deve ser de fácil substituição, garantindo a manutenção simples e rápida do equipamento.</p> <p>Qualidade da Imagem: O sensor deve possibilitar a captura de imagens de alta definição em tempo real, com 25 pares de linhas teóricas por milímetro, permitindo imagens detalhadas e nítidas para diagnóstico preciso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade Avançada de Processamento de Imagens: O sensor deve proporcionar imagens claras e de alta resolução, com 12 bits de nível de cinza, para melhor diferenciação de tecidos e estruturas. <p>Funcionalidades de Captura e Organização de Imagens: Inscrição e Captura Instantânea de Imagens: Permite a inscrição rápida dos pacientes e a captura de imagens instantâneas durante o exame. Organização e Relatórios: O software deve organizar automaticamente todas as imagens capturadas, permitindo relatórios rápidos e eficientes.</p> <p>Ferramentas de Edição Avançada: O software associado ao sensor deve incluir uma ampla gama de ferramentas de edição de imagem, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Edição de Imagem: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste, gama, positivo/negativo, ajuste de cor, e alto-relevo. • Anotações e Marcações: inserção de texto, setas, círculos, e ferramentas de seleção e corte de áreas. <p>Medições: medição de ângulos e segmentos, importante para análise detalhada das imagens.</p> <p>Software e Funcionalidades de Integração:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O sistema deve incluir um software completo para captura e edição de imagens, além de facilidade de instalação (plug and play). • O software deve permitir importação de imagens de outros exames (panorâmicos) e fotos de pacientes, facilitando a integração com outros sistemas de imagem. • Exportação no Formato DICOM: O software deve ser capaz de exportar imagens para o sistema | | <p>Rua Manoel Cazusa, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.</p> | |
|---|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|---|--|---------------|
| | <p>DICOM, garantindo compatibilidade com outros equipamentos e sistemas de gerenciamento de imagens.</p> <p>Envio de Imagens e Teste de Calibração:</p> <p>O equipamento deve permitir o envio fácil de imagens via e-mail, facilitando a comunicação entre profissionais de saúde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teste de Calibração: O sistema deve incluir um teste de calibração do monitor para garantir a melhor visualização e precisão das imagens. <p>Especificações do Sensor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de Pixels: 1000 x 1500, oferecendo uma resolução adequada para o diagnóstico odontológico. • Resolução: 25 pares de linhas por milímetro, garantindo uma definição ideal das imagens. • Nível de Cinza: 12 bits, proporcionando uma gama de variação de cinza para uma visão detalhada dos tecidos e estruturas. • Cintilador: Iodeto de Césio (CsI), que melhora a qualidade da imagem ao converter radiação em luz visível com alta eficiência. <p>Dimensões do Produto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área Ativa: 20 x 30 mm. • Área Externa do Sensor: 24 x 37 mm, permitindo uma instalação flexível e compatível com diversos tipos de equipamentos odontológicos. <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | |
| 3 | <p>BISTURI ELETRÔNICO ODONTOLÓGICO</p> <p>O bisturi elétrico é um equipamento essencial para realizar cortes precisos e eficazes, controlando o sangramento durante procedimentos odontológicos. O aparelho deve possuir características técnicas semelhantes ou equivalentes, desde que atendam integralmente às exigências mínimas especificadas neste item.</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Função de Corte e Coagulação: O bisturi elétrico deve</p> | 5 | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas e</p> <p>Unidade Arapiraca - Rua Manoel Cazuzza, s/nº, Santa Edwiges</p> | AL.25.5.2.011 |

| | | | | |
|----------|---|----------|---|----------------------|
| | <p>ser capaz de realizar cortes precisos, além de promover coagulação e hemostasia, controlando o sangramento de maneira eficiente durante o procedimento odontológico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O equipamento deve possuir controle de potência ajustável, permitindo adequação aos diferentes tipos de tecido e exigências do procedimento. • Sistema de Segurança: O aparelho deve ser equipado com sistemas de segurança, como proteção contra sobrecarga e curto-circuito, garantindo a integridade do equipamento e a segurança do paciente e do operador. • Controle de Temperatura: O bisturi elétrico deve apresentar um sistema de controle preciso da temperatura, evitando superaquecimento e assegurando a realização de cortes controlados e eficazes. • Display Digital: O aparelho deve possuir um display digital de fácil leitura, exibindo informações claras sobre a potência, tempo de operação e configurações selecionadas. • Modo de Funcionamento: O bisturi deve oferecer diferentes modos de operação, como corte monopolar e bipolar, além de configurações para coagulação e corte simultâneo. • Fonte de Alimentação: O bisturi elétrico deve ser alimentado por uma fonte de energia elétrica compatível com a rede padrão de 110V ou 220V, conforme especificação local. <p>Condições de Fornecimento:</p> <p>Reponsabilidade do fornecedor, incluindo a entrega e instalação para operação do equipamento. Assistência técnica autorizada e especializada em todo o território nacional. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da data de emissão da nota fiscal. Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor.</p> | | <p>– Arapiraca/Alagoas.</p> | |
| <p>4</p> | <p>COMPRESSOR DE AR</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pressão de Operação: O compressor deve ser capaz de operar com pressão máxima de 175 PSI (libras por polegada quadrada), garantindo alto desempenho e eficiência em aplicações industriais. • Capacidade do Reservatório: Equipado com reservatório de 250 litros, proporcionando armazenamento adequado de ar comprimido para suportar períodos de uso contínuo sem perda de pressão. • Comprimento da Linha de Saída: O compressor deve possuir uma linha de saída de 20 pés, permitindo maior flexibilidade e alcance no uso do ar | <p>5</p> | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas.</p> <p>Unidade Arapiraca - Rua Manoel Cazusa, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.</p> | <p>AL.25.5.2.011</p> |

| | | | | |
|---|---|---|--|---------------|
| | <p>comprimido, de acordo com as necessidades do ambiente de trabalho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência do Motor: O compressor deve ser alimentado por um motor de 5 HP (Horsepower), proporcionando potência suficiente para garantir um desempenho eficiente e contínuo, mesmo sob carga. • Tensão Elétrica: O equipamento deve ser operado em rede elétrica de 380 volts, com capacidade para suportar operações em ambientes industriais com essa especificação de voltagem. <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | |
| 5 | <p>MOTOR ENDODÔNTICO</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparelho compatível com todos os sistemas de limas rotatórias e reciprocantes do mercado; • Possui 5 programas pré-definidos, velocidade programável 200-900 RPM'S, movimento programável nos dois sentidos (horário e anti-horário) e utiliza contra ângulo. <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | 5 | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas.</p> <p>Unidade Arapiraca - Rua Manoel Cazuzza, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.</p> | AL.25.5.2.011 |
| 6 | <p>LOCALIZADOR APICAL</p> <p>Aparelho eletrônico de medição para determinação do comprimento correto do dente a ser tratado endodonticamente, essencial para o controle preciso durante os tratamentos de canal.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicadores Visuais: O aparelho deve possuir indicadores luminosos em LED, permitindo a | 5 | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas.</p> <p>Unidade Arapiraca - Rua Manoel Cazuzza, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.</p> | AL.25.5.2.011 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---------------|
| | <p>visualização clara e rápida das medições durante o procedimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Painel de Controle: O painel frontal deve apresentar uma representação gráfica de um dente com sua raiz e canal radicular, com indicadores visuais para a posição exata da lima durante o processo de medição, facilitando a precisão do tratamento. <p>Entradas e Conexões:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entrada Superior: Conexão para o plug do carregador externo, permitindo a recarga do aparelho. • Entrada Inferior: Conexão para o cabo de medição, que inclui a garra para fixação da lima e o gancho labial para suporte e posicionamento adequado. <p>Características Elétricas e Funcionais:</p> <p>O aparelho deve ser de operação eletrônica, garantindo medições precisas e confiáveis. O dispositivo deve ser de fácil operação, com recursos intuitivos e tecnologia que assegure a confiabilidade das medições.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | |
| 7 | <p><u>AUTOCLAVE</u></p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Bivolt Automático (127/220V): Adaptável a redes elétricas com variação de tensão entre 95V e 254V, garantindo maior flexibilidade de uso em diferentes locais. • Programa Único de Esterilização: Configuração simplificada para o processo de esterilização, facilitando a operação do equipamento. • Indicadores de Temperatura e Pressão por LEDs: As condições de operação são exibidas de forma clara e eficiente, por meio de LEDs de fácil leitura. • Desaeração e Despressurização Automáticas: Processos automáticos que aumentam a segurança ao garantir a eliminação de ar e a redução da pressão após a esterilização, prevenindo riscos durante a operação. | 5 | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas.</p> <p>Unidade Arapiraca - Rua Manoel Cazusa, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.</p> | AL.25.5.2.011 |

| | | | | |
|---|--|---|---|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Câmara e Tampa em Aço Inoxidável: Materiais de alta durabilidade, que garantem resistência, fácil manutenção e higiene no equipamento. <p>Capacidade da Câmara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Com bandejas: até 12 envelopes (10 x 23 cm). • Com suporte único: até 13 envelopes (10 x 23 cm). • Com dois suportes: até 26 envelopes (10 x 23 cm). • Capacidade de Carga: Peso máximo para instrumentos embalados: 2,1 kg. Peso máximo para algodão e tecidos: 1,0 kg. • Dimensões Externas: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P). • Dimensões da Câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P). • Peso Bruto: 25,5 kg. • Potência: 1.600 Watts, proporcionando potência suficiente para garantir a eficiência do processo de esterilização. • Frequência: 50/60 Hz. <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | |
| 8 | <p>EQUIPO ODONTOLÓGICO TRANSPORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Equipo odontológico portátil deverá atender aos seguintes requisitos:</p> <p>Estrutura Geral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto acondicionado em estrutura tipo mala rígida, confeccionada em material leve e resistente. • Deve possuir rodízios e alças para facilitar o transporte manual. • Estrutura interna modular, permitindo a adição ou remoção de componentes de forma prática e segura. • Base estável que assegure ergonomia durante o uso pelo cirurgião-dentista. | 2 | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas.</p> <p>Unidade Arapiraca - Rua Manoel Cazusa, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.</p> | NÃO |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p style="text-align: center;">Sistema de Acionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedal de acionamento com controle progressivo de velocidade para canetas de alta e baixa rotação. • O sistema deve permitir ao profissional controlar a velocidade conforme o tipo de procedimento realizado. <p style="text-align: center;">Controle e Instrumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Válvulas reguladoras independentes de ar e água para terminais de alta e baixa rotação. • Válvula de controle de fluxo para sucção. • Manômetro de fácil visualização, indicando a pressão do ar comprimido. • Interruptores individuais para acionamento do sistema de sucção e da garrafa de água. <p style="text-align: center;">Componentes Mínimos Integrados</p> <p>O equipo deve conter, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (uma) seringa tríplice (funções: ar, água e spray); • 01 (uma) conexão para caneta de alta rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (uma) conexão para caneta de baixa rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (um) sugador de alta potência com funcionamento baseado em sistema tipo Venturi. <p style="text-align: center;">Reservatório de Água</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade entre 500 ml e 1.000 ml para água limpa. <p style="text-align: center;">Sistema de Mobilidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodízios em material resistente (silicone ou similar), que garantam fácil deslocamento do equipamento. <p style="text-align: center;">Sistema de Compressão de Ar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressor de ar integrado, isento de óleo. • Nível de ruído máximo: 50 dB(A). • Tanque de armazenamento com capacidade mínima de 9 litros. • Potência mínima do motor: 750 watts (1 HP). | | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|---|---|---|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> Vazão mínima de ar: 6,2 PCM (175 litros por minuto). Alimentação elétrica bivolt (127 V / 220 V), com frequência de 60 Hz. <p>Cor da estrutura azul marinho.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; Assistência técnica especializada com cobertura nacional; Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | |
| 9 | <p>MOCHO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Mocho odontológico dobrável, com assento estofado sem costuras aparentes, de fácil higienização. Equipado com estrutura metálica resistente, rodízios para fácil deslocamento e encosto para apoio lombar. O mocho deve contar com regulagem de altura do assento, permitindo ajustes conforme a necessidade do usuário.</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Altura do assento ajustável: entre 46 cm e 53 cm do solo; Altura total ajustável do mocho: entre 73 cm e 80 cm; Capacidade de carga mínima: 120 kg; Cor predominante: azul escuro ou equivalente; Acompanha bolsa ou sistema equivalente para transporte e armazenamento. <p>Condições de Fornecimento e Garantia:</p> <ul style="list-style-type: none"> A instalação será de responsabilidade do fornecedor, quando necessário; O fornecedor deverá garantir assistência técnica especializada em todo o território nacional; O produto deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | 4 | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas.</p> <p>Unidade Arapiraca - Rua Manoel Cazusa, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.</p> | NÃO |
| 10 | <p>CADEIRA ODONTOLÓGICA TRANSPORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Cadeira odontológica portátil para atendimento clínico, com estrutura reforçada, de fácil operação e manuseio. Deve ser fabricada em material leve,</p> | 2 | <p>Unidade Poço e OdontoSesc - Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço – Maceió/Alagoas.</p> <p>Unidade Arapiraca -</p> | NÃO |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>resistente e com dimensões compactas, possibilitando fácil transporte, montagem e desmontagem em campo.</p> <p>Características Técnicas Mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade de carga: até 250 kg; • Ajuste de altura do assento: de 39 cm a 64 cm; • Regulagem de angulação do encosto: entre 110° e 175°; • Dimensões da cadeira aberta: aproximadamente 1600 mm (C) x 710 mm (L) x 1400 mm (A); • Apoios de braço anatômicos; • Estofamento sem costuras aparentes, facilitando a higienização; • Cuspideira integrada com capacidade mínima de 1 litro para resíduos líquidos; • Bandeja acoplada para apoio de equipamentos e instrumentos odontológicos. <p>Sistema de Iluminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refletor portátil acoplado à estrutura da cadeira; • Fonte de luz: LED de alta potência com foco direcionado para uso odontológico; • Características do LED: luz branca fria, alto brilho, baixa emissão de calor e longa durabilidade (mínimo de 2.000 horas); • Alimentação do LED: 12 VDC (corrente contínua). <p>Transporte e Armazenamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deve acompanhar bolsas ou mala para transporte, confeccionadas em material resistente (ex.: nylon ou equivalente); • Dimensões da embalagem: aproximadamente 310 mm (C) x 600 mm (L) x 1250 mm (A); • Peso total do conjunto embalado: até 24 kg; • Cor predominante: azul Marinho <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | <p>Rua Manoel Cazuza, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.</p> | |
|---|--|--|--|

4.2. Todos os equipamentos odontológicos ofertados devem estar em conformidade com a regulamentação vigente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do Ministério da Saúde. Com exceção o item 04 (quatro) Compressor.

4.3. Os equipamentos odontológicos ofertados devem estar em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) aplicáveis à categoria, garantindo segurança, qualidade e desempenho adequados para uso odontológico. Entre as normas exigidas, incluem-se, mas não se limitam a:

4.3.1. ABNT NBR IEC 60601-1: Requisitos gerais para segurança elétrica e desempenho de equipamentos médicos;

4.3.2. ABNT NBR ISO 7494: Requisitos específicos para unidades odontológicas;

4.3.3. ABNT NBR ISO 10993: Avaliação biológica de materiais em contato com tecidos humanos.

4.4. Justificativa da Cor Azul:

4.4.1. Para garantir a uniformidade estética e a padronização dos equipamentos odontológicos das clínicas fixas do Sesc Alagoas, bem como a harmonização com os equipamentos já existentes, os itens objetos deste termo de referência deverão ser fornecidos na cor azul, conforme foto abaixo.

4.4.2. A padronização tem como objetivo manter a identidade visual dos consultórios, facilitar a ambientação e otimizar a integração dos novos equipamentos ao mobiliário e estrutura já instalada. Dessa forma, a empresa arrematante deverá garantir que todos os equipamentos fornecidos estejam em conformidade com esta especificação, sob pena de recusa do recebimento e aplicação das sanções cabíveis.

4.4.3. Os equipamentos odontológicos a serem fornecidos devem estar em conformidade com a cor azul, conforme especificação visual demonstrada na foto abaixo. A tonalidade exata do azul será observada para garantir a padronização e compatibilidade com os equipamentos já existentes nas clínicas do Sesc/AL.

4.4.4. A empresa contratada deverá garantir que todos os equipamentos fornecidos atendam a essa especificação, sendo vedada a entrega de produtos em cores ou tonalidades diferentes da estabelecida. Caso a cor fornecida não corresponda à

especificação, o recebimento poderá ser recusado, sujeitando a contratada às sanções previstas no contrato.

5. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO

5.1. Pregão eletrônico para registro de preços.

5.1.1. A escolha pela adesão à Ata de Registro de Preços, resultante de Pregão Eletrônico, para aquisição de equipamentos odontológicos, fundamenta-se em critérios de economicidade, eficiência administrativa e flexibilidade operacional. A opção por este instrumento permite atender com maior agilidade e eficácia às necessidades da Instituição, especialmente diante de eventual necessidade de aquisição complementar de equipamentos.

5.1.2. O modelo de registro de preços possibilita a aquisição conforme demanda, respeitando os limites estabelecidos na ata, o que confere maior segurança orçamentária e evita o fracionamento de despesas. Além disso, a adesão permite que o Sesc/AL se beneficie das condições vantajosas obtidas por outro órgão gerenciador, como preços competitivos, prazos adequados e fornecedores já qualificados.

5.1.3. Outro fator relevante para a decisão foi a adequação ao valor disponível na dotação orçamentária, permitindo compatibilizar o planejamento financeiro da Instituição com a necessidade de modernização e ampliação da infraestrutura das clínicas odontológicas das Unidades Sesc Poço e Sesc Arapiraca.

5.1.4. Dessa forma, a adesão à referida ata se mostra oportuna e vantajosa para a Administração, atendendo aos princípios da economicidade, eficiência e planejamento, conforme previsto na legislação vigente.

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

6.1. Menor Preço Por Item

7. DO PRAZO, LOCAL, ENTREGA/EXECUÇÃO

7.1. Os equipamentos devem ser entregues conforme o pedido de compra na Unidade Sesc Poço e OdontoSesc, em Maceió/AL e na Unidade Arapiraca Sesc Arapiraca/AL.

7.2. O prazo máximo para a entrega dos equipamentos será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento do pedido de compra, enviado por e-mail, por um dos gestores ou fiscais do contrato à contratada.

7.3. Os equipamentos deverão ser entregues em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, nos endereços **Rua Pedro Paulino, nº 40, Bairro Poço, Maceió/AL e/ou Rua Manoel Francisco Cazuya, s/n, Bairro Santa Edwiges, Arapiraca/AL.**

7.4. A entrega deverá ocorrer sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, incluindo encargos relacionados ao frete e/ou seguro, conforme a descrição dos itens por Unidade.

7.5. A empresa arrematante deverá comunicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data e o horário previstos para a entrega dos equipamentos, por meio dos e-mails dos gestores e fiscais do contrato ou pelos telefones (82) 2123-2411 e (82) 2123-2439.

7.6. O recebimento dos equipamentos estará condicionado à verificação de suas especificações técnicas, condições das embalagens e integridade, cabendo essa análise ao representante da contratante. Os equipamentos deverão ser entregues embalados adequadamente para evitar danos durante o transporte e o manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais.

7.7. O recebimento definitivo dos equipamentos será feito após inspeção detalhada pela equipe técnica do Sesc Alagoas, que em seguida deverá autorizar ou não a aceitação dos mesmos. Fica aqui estabelecido que os materiais sejam recebidos:

a) **Provisoriamente**, das seguintes formas: por funcionário do Sesc Alagoas, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, limitando-se a verificar a sua quantidade e conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota a data de entrega; pelo técnico responsável, em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório inicial, devendo os produtos recusados serem substituídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de notificação apresentada, sem qualquer ônus para o Sesc Alagoas;

b) **Definitivamente**, após análise do manual do equipamento, em conformidade com a orientação da marca, a equipe técnica entrará em contato com o fornecedor que estará à frente da necessidade ou não da assistência autorizada da marca realizar a montagem, instalação e realização de testes de funcionamento dos equipamentos. E os fiscais

técnicos caberá a verificação da qualidade, quantidade do material, e conseqüentemente, a aceitação. Caso a substituição não seja realizada no prazo estipulado, o fornecedor estará sujeito às sanções previstas no edital e no Contrato, quando for o caso, e na Lei.

7.8. O objeto do contrato será recebido após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais entregues. A contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para realizar as observações e vistorias necessárias, confirmando o cumprimento das obrigações contratuais ou, se aplicável, até 05 (cinco) dias úteis, após a abertura dos equipamentos pela assistência técnica autorizada.

7.9. O descumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e dos acordados com o órgão fiscal do contrato poderá resultar na instauração de procedimento administrativo, visando à aplicação de penalidades à contratada pelo não cumprimento contratual.

8. DO LOCAL DO FATURAMENTO

8.1.A (O) CONTRATADA (o) a deverá emitir a nota fiscal com os dados da CONTRATANTE, a saber:

8.1.1. Unidade Sesc Poço e Unidade Móvel OdontoSesc: Localizada na Rua Pedro Paulino, nº 40, Poço, Maceió/Alagoas.

I.CNPJ: 04.342.459/0001-24, Razão Social: SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS, Inscrição Municipal (CMC): 900088510, Inscrição Estadual: Isento:

8.1.2. Unidade Sesc Arapiraca: Localizada na Rua Manoel Cazuzza, s/nº, Santa Edwiges – Arapiraca/Alagoas.

II. CNPJ: 04.342.459/0006-39, Razão Social: SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS; Inscrição Municipal (CMC): 140804; Inscrição Estadual: Isento;

9. DA GARANTIA, PRAZOS E CONDIÇÕES

9.1. A garantia dos equipamentos fornecidos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da nota fiscal pela contratante ou instalação pela assistência técnica autorizada da marca, nos casos que o equipamento para o fornecimento da garantia tenha essa exigência.

9.2. A empresa ou Assistência Técnica Autorizada dos respectivos equipamentos deverá fornecer certificados de garantia, por meio de documentos próprios ou anotação impressa ou carimbada nas Notas Fiscais respectivas.

9.3. O termo de garantia ou equivalente deverá esclarecer de maneira objetiva em que consiste, bem como a forma, o prazo e o lugar em que poderá ser exercitado o ônus, a cargo do contratante, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fabricante, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instalação e uso do produto.

9.4. Nos casos da necessidade da assistência técnica autorizada da marca para abertura e instalação do produto esse serviço será realizado sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável em entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada da marca para instalação dos equipamentos.

9.5. A contratada deve possuir canal de comunicação para abertura dos chamados da garantia, comprometendo-se a manter registros deles constando a descrição do problema.

9.6. A contratada deve indicar e fornecer contato das empresas no Estado de Alagoas que sejam autorizadas para instalação e manutenção corretiva dos equipamentos quando necessário.

10. DO GESTOR/FISCAL DO CONTRATO/ORDEM DE COMPRA

10.1. Gestor do Contrato

I. Unidade Sesc Poço e Unidade Móvel OdontoSesc:

Janaína Valença de Siqueira Lima, Gerente de Saúde, telefone (82) 2123-2439/98752-9612 e pelo e-mail jlina@sescalagoas.com.br

II. Unidade Sesc Arapiraca:

Anaíza Malta Pereira, Gerente da Unidade Arapiraca, telefone (82) 3482.2433 e pelo e-mail: amalta@sescalagoas.com.br

10.2. Fiscal do Contrato

I. Unidade Sesc Poço e Unidade Móvel:

Perolina Maria Lima de Medeiros Moraes, Atividade Saúde Bucal-Gerência de Saúde pelo telefone (82) 2123-2411, e pelo e-mail pmedeiros@sescalagoas.com.br

II. Unidade Sesc Arapiraca:

Viviane da Hora Dantas, Atividade Saúde Bucal -Gerência de saúde, telefone (82) 3482-2428 e e-mail vdantas@sescalagoas.com.br

10.3. Fiscal Administrativo

I. Mariana Costa Morais, Gerência de Aquisições, pelo telefônico (82) 2123-2407 e pelo e-mail mmorais@sescalagoas.com.br

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

11.1. Para comprovação da qualificação técnica da empresa, será necessária a apresentação dos documentos abaixo relacionados:

11.1.1. No mínimo 01 (uma) DECLARAÇÃO/ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, impresso em papel timbrado da pessoa jurídica que expediu o atestado, constando o nome, cargo e telefone de contato do responsável, comprovando que a empresa fornece ou forneceu satisfatoriamente produtos em quantidades e características técnicas similares ou superiores, ao objeto deste termo de Referência.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

12.1. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA:

12.1.1. Nos casos da necessidade da assistência técnica autorizada da marca para abertura, montagem, instalação e validação da garantia do produto esse serviço será realizado sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelos custos e agendamento do serviço da Assistência Técnica Autorizada;

12.1.2. Responsabilizar-se pela entrega, montagem e instalação do objeto evitando danos causados diretamente ou indiretamente;

12.1.3. Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues, devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte e manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais.

12.1.4. Quando houver necessidade de troca dos produtos, seja por irregularidades perceptíveis na entrega ou por vícios ocultos ou apresentados posteriormente, a

contratada deverá realizar substituição do equipamento ou da (s) peça (s), no prazo de até 10 (dez) dias úteis;

12.1.5. Substituir, sem custos adicionais, todos os itens que estiverem em desacordo com as especificações estabelecidas no anexo I deste Termo de Referência, bem como aqueles que apresentarem vícios ocultos ou posteriores à entrega, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, devendo a substituição ser feita por marca, material de especificação igual ou superior à do substituído, a critério da avaliação dos fiscais técnicos;

12.1.6. Para cada item oferecido na proposta da licitante deverá constar, além das especificações: catálogos, prospectos com foto, indicação do fabricante, marca, modelo e referência, obedecidas às especificações deste Termo de Referência;

12.1.7. Entregar os itens do objeto da licitação, dentro dos prazos determinados no pedido de compra, emitida pelo Sesc Alagoas, nas quantidades solicitadas e especificações previstas neste Termo de Referência.

13. DA SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não há possibilidade de subcontratação do objeto pleiteado.

14. DAS CONDIÇÕES GERAIS

14.1. O detalhamento dos materiais a serem adquiridos encontra-se descrito na Especificações Técnicas Complementares, item 5 (cinco).

14.2. Em hipótese alguma serão aceitos equipamentos usados, recondicionados ou fora das exigências técnicas.

14.3. As empresas interessadas em fornecer os equipamentos constantes deste Termo de Referência deverão considerar todas as especificações dos itens informando, expressamente em sua proposta, que conhecem os dados para o fornecimento dos equipamentos especificados.

14.4. Para cada item oferecido na proposta da licitante arrematante deverá constar, além das especificações: catálogos, prospectos com foto, indicação do fabricante, marca, modelo e referência, obedecidas às especificações deste Termo de Referência.

14.5. A entrega dos produtos será fiscalizada pelos fiscais integrantes da Atividade Saúde Bucal, os quais deverão atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega, para fins de pagamento.

14.6. A presença da fiscalização descrita no item anterior, não diminui a responsabilidade da empresa contratada.

14.7. Caberá aos colaboradores designados rejeitar totalmente, ou em parte, qualquer produto que não esteja de acordo com as exigências ou aquele que não seja comprovadamente original e/ou novo, assim considerado de primeiro uso, bem como produtos com defeitos de fabricação ou vício de funcionamento.

14.8. No caso de ser necessária a troca dos equipamentos fornecido, os custos serão suportados exclusivamente pela contratada sendo de sua responsabilidade recolher o equipamento defeituoso e entregar o substituto em até 10 (dez) dias corridos, devendo a substituição ser feita por equipamento de especificação igual à do substituído.

14.9. O não cumprimento dos prazos deste Termo de Referência e daqueles acordados com o órgão fiscal do contrato poderá ensejar a instauração de procedimento administrativo com vistas à punição da empresa pelo descumprimento contratual, com fulcro na Resolução Sesc 1.593/2024.

14.10. As empresas interessadas em fornecer os equipamentos constantes deste Termo de Referência deverão fornecer o manual dos para análise das especificações técnicas solicitadas. Além de informar as especificações técnicas no modelo da proposta.

15. DA DATA, NOME, SETOR/GERÊNCIA E ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO TR.

Maceió/AL,

Janaina Valença de Siqueira Lima Pimentel
Gerência de Saúde -Sesc Alagoas

Perolina Maria Lima de Medeiros Moraes

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/AL

PE Nº 007/2025

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ao Sesc – Administração Regional no Estado de Alagoas

CPL – Comissão Permanente de Licitação

A empresa inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXX propõe ao Sesc Alagoas o abaixo referenciado:

1. OBJETO: A presente proposta do Termo de Referência tem como objetivo a realização de registro de preço para futura e eventual aquisição, montagem, instalação e garantia de equipamentos odontológicos destinados às clínicas fixas de odontologia da Unidade Sesc Poço, em Maceió/AL, Unidade Sesc Arapiraca/AL e Unidade Móvel Odonto Sesc, conforme as especificações técnicas e condições estabelecidas neste instrumento.

DESCRIÇÃO DOS ITENS

| ITEM | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO | MARCA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 01 | <p>LASER ODONTOLÓGICO</p> <p>O laser odontológico é um aparelho para fotobiomodulação utilizado para redução da dor, modulação da inflamação, estimulação da regeneração dos tecidos entre outros. Especificações técnicas:</p> <p>Laser Vermelho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento de onda: 660 nm <p>Potência útil do emissor: de 100 mW até 200 mW</p> <p>Tipo de semicondutor: InGaAlP (Fosfeto de Índio, Gálio e Alumínio)</p> <p>Laser Infravermelho</p> <p>Comprimento de onda: 808 nm</p> <p>Potência útil do emissor: de 100 mW até 260 mW</p> <p>Tipo de semicondutor: AlGaAs (Arseniato de Alumínio e Gálio)</p> <p>Feixe Visível de posicionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência útil: entre 0,5 mW e 2,5 mW • Tensão de alimentação: 100 a 240 V • Frequência: 50/60 Hz • Potência de entrada: até 25 VA • Tensão de saída da fonte: 5 V DC (corrente contínua), 2 A • Modo de operação: emissão contínua • Faixa de ajuste de energia (dosimetria): 1 a 9 Joules <p>Características Funcionais: Equipamento portátil, com design ergonômico, facilitando o manuseio clínico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operação sem fio, com base de recarga compacta. • Sistema de aplicação com fibras ópticas blindadas, oferecendo segurança e evitando risco de contaminação cruzada. | | 05 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---|--|----|-----|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ponta de aplicação alongada, permitindo acesso facilitado a diferentes regiões da cavidade oral. • Espaçador de aplicação removível, para garantir distanciamento ideal do feixe e facilitar a individualização. • Permite emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. • Seleção intuitiva do tipo de laser com indicação visual clara. • Possui sistema de bloqueio de segurança, prevenindo ativações acidentais. • Alimentado por bateria recarregável de íons de lítio (Li-ion), com alta durabilidade e sem efeito memória. • Dosimetria pré-programada com opções de 1, 2, 3, 4, 6 e 9 Joules, para facilitar o uso clínico. | | | | |
| 02 | <p>SENSOR DE RADIOGRAFIA INTRAORAL</p> <p>Especificações técnicas: Tipo de Sensor: CMOS (Semicondutor de Óxido Metálico Complementar), oferecendo alta qualidade de captura e desempenho de imagem;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho da Área Ativa: 20 x 30 mm, proporcionando uma captura precisa e detalhada das imagens para diagnóstico odontológico. • Espessura: O sensor deve ter uma espessura máxima de 5,0 mm, garantindo flexibilidade e conforto durante o uso clínico. • Comprimento do Cabo: O cabo de conexão deve ter, no mínimo, 3 metros de comprimento, proporcionando mobilidade e facilidade de manuseio durante o procedimento. • Substituição do Cabo: O cabo deve ser de fácil substituição, garantindo a manutenção simples e rápida do equipamento. • Qualidade da Imagem: <p>O sensor deve possibilitar a captura de imagens de alta definição em tempo real, com 25 pares de linhas teóricas por milímetro, permitindo imagens detalhadas e nítidas para diagnóstico preciso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade Avançada de Processamento de Imagens: O sensor deve proporcionar imagens claras e de alta resolução, com 12 bits de nível de cinza, para melhor diferenciação de tecidos e estruturas. | | 05 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Funcionalidades de Captura e Organização de Imagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inscrição e Captura Instantânea de Imagens: Permite a inscrição rápida dos pacientes e a captura de imagens instantâneas durante o exame. • Organização e Relatórios: O software deve organizar automaticamente todas as imagens capturadas, permitindo relatórios rápidos e eficientes. • Ferramentas de Edição Avançada: O software associado ao sensor deve incluir uma ampla gama de ferramentas de edição de imagem, como: <ul style="list-style-type: none"> • Edição de Imagem: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste, gama, positivo/negativo, ajuste de cor, e alto-relevo. • Anotações e Marcações: inserção de texto, setas, círculos, e ferramentas de seleção e corte de áreas. • Medições: medição de ângulos e segmentos, importante para análise detalhada das imagens. • Software e Funcionalidades de Integração: <ul style="list-style-type: none"> • O sistema deve incluir um software completo para captura e edição de imagens, além de facilidade de instalação (plug and play). • O software deve permitir importação de imagens de outros exames (panorâmicos) e fotos de pacientes, facilitando a integração com outros sistemas de imagem. • Exportação no Formato DICOM: O software deve ser capaz de exportar imagens para o sistema DICOM, garantindo compatibilidade com outros equipamentos e sistemas de gerenciamento de imagens. • Envio de Imagens e Teste de Calibração: <ul style="list-style-type: none"> • O equipamento deve permitir o envio fácil de imagens via e-mail, facilitando a comunicação entre profissionais de saúde. • Teste de Calibração: O sistema deve incluir um teste de calibração do monitor para garantir a melhor visualização e precisão das imagens. • Especificações do Sensor: <ul style="list-style-type: none"> • Número de Pixels: 1000 x 1500, oferecendo uma resolução adequada para o diagnóstico odontológico. • Resolução: 25 pares de linhas por milímetro, garantindo uma definição ideal das imagens. • Nível de Cinza: 12 bits, proporcionando uma gama de variação de cinza para uma visão detalhada dos tecidos e estruturas. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|--|----|-----|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Cintilador: Iodeto de Césio (CsI), que melhora a qualidade da imagem ao converter radiação em luz visível com alta eficiência. • Dimensões do Produto: • Área Ativa: 20 x 30 mm. • Área Externa do Sensor: 24 x 37 mm, permitindo uma instalação flexível e compatível com diversos tipos de equipamentos odontológicos. • Condições de Fornecimento: • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 03 | <p>BISTURI ELETRÔNICO ODONTOLÓGICO</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Função de Corte e Coagulação: O bisturi elétrico deve ser capaz de realizar cortes precisos, além de promover coagulação e hemostasia, controlando o sangramento de maneira eficiente durante o procedimento odontológico.</p> <p>O equipamento deve possuir controle de potência ajustável, permitindo adequação aos diferentes tipos de tecido e exigências do procedimento.</p> <p>Sistema de Segurança: O aparelho deve ser equipado com sistemas de segurança, como proteção contra sobrecarga e curto-circuito, garantindo a integridade do equipamento e a segurança do paciente e do operador.</p> <p>Controle de Temperatura: O bisturi elétrico deve apresentar um sistema de controle preciso da temperatura, evitando superaquecimento e assegurando a realização de cortes controlados e eficazes.</p> <p>Display Digital: O aparelho deve possuir um display digital de fácil leitura, exibindo informações claras sobre a potência, tempo de operação e configurações selecionadas.</p> <p>Modo de Funcionamento: O bisturi deve oferecer diferentes modos de operação, como corte monopolar e bipolar, além de configurações para coagulação e corte simultâneo.</p> <p>Compatibilidade com Eletrodos: O equipamento deve ser</p> | | 05 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---|--|----|-----|-----|
| | <p>compatível com eletrodos descartáveis de diversos tipos e tamanhos, garantindo flexibilidade para diferentes tipos de procedimentos.</p> <p>Design Compacto e Ergonômico: O bisturi deve ter um design compacto, leve e ergonômico, facilitando o manuseio durante os procedimentos e proporcionando conforto ao profissional.</p> <p>Fonte de Alimentação: O bisturi elétrico deve ser alimentado por uma fonte de energia elétrica compatível com a rede padrão de 110V ou 220V, conforme especificação local.</p> <p>Facilidade de Limpeza e Manutenção: O equipamento deve ser projetado com materiais de fácil limpeza, permitindo manutenção simplificada e garantindo a higiene adequada para uso contínuo em ambiente clínico.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <p>Reponsabilidade do fornecedor, incluindo a entrega e instalação para operação do equipamento. Assistência técnica autorizada e especializada em todo o território nacional. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da data de emissão da nota fiscal. Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor;</p> | | | | |
| 04 | <p>COMPRESSOR DE AR</p> <p>Especificações técnicas: O compressor deve ser capaz de operar com pressão máxima de 175 PSI (libras por polegada quadrada), garantindo alto desempenho e eficiência em aplicações industriais.</p> <p>Capacidade do Reservatório: Equipado com reservatório de 250 litros, proporcionando armazenamento adequado de ar comprimido para suportar períodos de uso contínuo sem perda de pressão.</p> <p>Comprimento da Linha de Saída: O compressor deve possuir uma linha de saída de 20 pés, permitindo maior flexibilidade e alcance no uso do ar comprimido, de acordo com as necessidades do ambiente de trabalho.</p> <p>Potência do Motor: O compressor deve ser alimentado por um motor de 5 HP (Horsepower), proporcionando potência suficiente para garantir um desempenho eficiente e contínuo, mesmo sob carga.</p> <p>Tensão Elétrica: O equipamento deve ser operado em rede elétrica de 380 volts, com capacidade para suportar</p> | | 05 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---|--|----|-----|-----|
| | <p>operações em ambientes industriais com essa especificação de voltagem.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 05 | <p>MOTOR ENDODÔNTICO</p> <p>Especificações técnicas: Aparelho compatível com todos os sistemas de limas rotatórias e reciprocantes do mercado;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparelho compatível com todos os sistemas de limas rotatórias e reciprocantes do mercado; • Possui 5 programas pré-definidos, velocidade programável 200-900 RPM'S, movimento programável nos dois sentidos (horário e anti-horário) e utiliza contra ângulo. <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; <p>Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal</p> | | 05 | R\$ | R\$ |
| 06 | <p>LOCALIZADOR APICAL</p> <p>Especificações técnicas: Aparelho para mensurar o comprimento correto do dente a ser tratado endodonticamente; Aparelho eletrônico; O aparelho deve possuir indicadores luminosos em LED, permitindo a visualização clara e rápida das medições durante o procedimento.</p> <p>Painel de Controle: O painel frontal deve apresentar uma representação gráfica de um dente com sua raiz e canal radicular, com indicadores visuais para a posição exata da lima durante o processo de medição, facilitando a precisão</p> | | 05 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---|--|----|-----|-----|
| | <p>do tratamento.</p> <p>Entradas e Conexões:</p> <p>Entrada Superior: Conexão para o plug do carregador externo, permitindo a recarga do aparelho.</p> <p>Entrada Inferior: Conexão para o cabo de medição, que inclui a garra para fixação da lima e o gancho labial para suporte e posicionamento adequado.</p> <p>Características Elétricas e Funcionais:</p> <p>O aparelho deve ser de operação eletrônica, garantindo medições precisas e confiáveis. O dispositivo deve ser de fácil operação, com recursos intuitivos e tecnologia que assegure a confiabilidade das medições.</p> <p>Autonomia: O aparelho deve possuir uma autonomia mínima de funcionamento para garantir sua utilização durante todo o procedimento clínico sem a necessidade de recarga constante.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 07 | <p>AUTOCLAVE</p> <p>Especificações técnicas: Sistema Bivolt Automático (127/220V): Adaptável a redes elétricas com variação de tensão entre 95V e 254V, garantindo maior flexibilidade de uso em diferentes locais.</p> <p>Programa Único de Esterilização: Configuração simplificada para o processo de esterilização, facilitando a operação do equipamento.</p> <p>Indicadores de Temperatura e Pressão por LEDs: As condições de operação são exibidas de forma clara e</p> | | 05 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---|--|----|-----|-----|
| | <p>eficiente, por meio de LEDs de fácil leitura.</p> <p>Desaeração e Despressurização Automáticas: Processos automáticos que aumentam a segurança ao garantir a eliminação de ar e a redução da pressão após a esterilização, prevenindo riscos durante a operação.</p> <p>Câmara e Tampa em Aço Inoxidável: Materiais de alta durabilidade, que garantem resistência, fácil manutenção e higiene no equipamento.</p> <p>Capacidade da Câmara:</p> <p>Com bandejas: até 12 envelopes (10 x 23 cm). Com suporte único: até 13 envelopes (10 x 23 cm). Com dois suportes: até 26 envelopes (10 x 23 cm). Capacidade de Carga: Peso máximo para instrumentos embalados: 2,1 kg. Peso máximo para algodão e tecidos: 1,0 kg.</p> <p>Dimensões Externas: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P).</p> <p>Dimensões da Câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P).</p> <p>Peso Bruto: 25,5 kg.</p> <p>Potência: 1.600 Watts, proporcionando potência suficiente para garantir a eficiência do processo de esterilização.</p> <p>Frequência: 50/60 Hz.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 08 | <p>EQUIPO ODONTOLÓGICO TRANSPORTÁVEL (NA COR AZUL MARINHO) Especificações técnicas:</p> <p>Estrutura Geral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto acondicionado em estrutura tipo mala rígida, confeccionada em material leve e resistente. | | 02 | R\$ | R\$ |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Deve possuir rodízios e alças para facilitar o transporte manual. • Estrutura interna modular, permitindo a adição ou remoção de componentes de forma prática e segura. • Base estável que assegure ergonomia durante o uso pelo cirurgião-dentista. <p>Sistema de Acionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedal de acionamento com controle progressivo de velocidade para canetas de alta e baixa rotação. • O sistema deve permitir ao profissional controlar a velocidade conforme o tipo de procedimento realizado. <p>Controle e Instrumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Válvulas reguladoras independentes de ar e água para terminais de alta e baixa rotação. • Válvula de controle de fluxo para sucção. • Manômetro de fácil visualização, indicando a pressão do ar comprimido. • Interruptores individuais para acionamento do sistema de sucção e da garrafa de água. <p>Componentes Mínimos Integrados</p> <p>O equipo deve conter, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (uma) seringa tríplice (funções: ar, água e spray); • 01 (uma) conexão para caneta de alta rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (uma) conexão para caneta de baixa rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (um) sugador de alta potência com funcionamento baseado em sistema tipo Venturi. <p>Reservatório de Água</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade entre 500 ml e 1.000 ml para água limpa. | | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|---|--|----|-----|-----|
| | <p>Sistema de Mobilidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodízios em material resistente (silicone ou similar), que garantam fácil deslocamento do equipamento. <p>Sistema de Compressão de Ar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressor de ar integrado, isento de óleo. • Nível de ruído máximo: 50 dB(A). • Tanque de armazenamento com capacidade mínima de 9 litros. • Potência mínima do motor: 750 watts (1 HP). • Vazão mínima de ar: 6,2 PCM (175 litros por minuto). • Alimentação elétrica bivolt (127 V / 220 V), com frequência de 60 Hz. <p>Cor da estrutura azul marinho</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 09 | <p>MOCHO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Especificações técnicas: Mocho odontológico dobrável, com estofamento sem costuras, rodízios, encosto para apoio das costas e com regulagem de altura do assento.</p> <p>Altura do assento ajustável: entre 46 cm e 53 cm do solo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura total ajustável do mocho: entre 73 cm e 80 cm; • Capacidade de carga mínima: 120 kg; • Cor predominante: azul • Acompanha bolsa ou sistema equivalente para transporte e armazenamento. <p>Condições de Fornecimento e Garantia:</p> | | 04 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---|----|-----|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • A instalação será de responsabilidade do fornecedor, quando necessário; • O fornecedor deverá garantir assistência técnica especializada em todo o território nacional; • O produto deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 10 | <p>CADEIRA ODONTOLÓGICA TRANSPORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO) Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira Odontológica Transportátil: Capacidade de carga: até 250 kg; • Ajuste de altura do assento: de 39 cm a 64 cm; • Regulagem de angulação do encosto: entre 110° e 175°; • Dimensões da cadeira aberta: aproximadamente 1600 mm (C) x 710 mm (L) x 1400 mm (A); • Apoios de braço anatômicos; • Estofamento sem costuras aparentes, facilitando a higienização; • Cuspideira integrada com capacidade mínima de 1 litro para resíduos líquidos; • Bandeja acoplada para apoio de equipamentos e instrumentos odontológicos. <p>Sistema de Iluminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refletor portátil acoplado à estrutura da cadeira; • Fonte de luz: LED de alta potência com foco direcionado para uso odontológico; • Características do LED: luz branca fria, alto brilho, baixa emissão de calor e longa durabilidade (mínimo de 2.000 horas); • Alimentação do LED: 12 VDC (corrente contínua). <p>Transporte e Armazenamento:</p> <p>Deve acompanhar bolsas ou mala para transporte, confeccionadas em material resistente (ex.: nylon ou equivalente);</p> <p>Dimensões da embalagem: aproximadamente 310 mm (C) x 600 mm (L) x 1250 mm (A);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso total do conjunto embalado: até 24 kg; | 02 | R\$ | R\$ | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Cor predominante: azul Marinho <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

1.3. VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ ____, __ (extenso _____).

2. PRAZO DA ENTREGA DOS ITENS:

2.1. A arrematante vencedora tem o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do pedido de compra, para realizar a entrega dos itens.

3. LOCAL DA ENTREGA:

3.1. Os itens objetos da presente licitação devem ser entregues nos endereços mencionado no Termo de Referência, conforme abaixo.

I. UNIDADE SESC POÇO: Sesc Administração Regional no Estado de Alagoas, com nome de fantasia Sesc Poço, inscrito no CNPJ sob o nº 04.342.459/0001-24, situada na Rua Pedro Paulino, nº 40 – Poço, Maceió/AL, CEP: 57025-340.

II. UNIDADE SESC ARAPIRACA: Sesc Administração Regional no Estado de Alagoas, com nome de fantasia Sesc Arapiraca, inscrito no CNPJ sob o nº 04.342.459/0006-39, situada na Rua Manoel Francisco Cazuza, S/N, Santa Edwiges – Arapiraca/AL, CEP 57.310-260.

4. DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS A PROPOSTA

4.1. A empresa deverá apresentar juntamente com a proposta comercial: catálogos, folders, prospectos e ou folhetos, com imagens coloridas, contendo as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta comercial, ressaltando que os produtos constantes nos referidos documentos deverão corresponder ao produto cotado na proposta comercial da empresa, no qual serão avaliados pela área técnica do Sesc/DR-AL.

4.2. Os catálogos deverão fazer referência a cada item ofertado, de maneira clara e precisa, para que não haja dificuldade na identificação e deverão ser identificados com o nome da empresa e os itens ofertados na proposta.

4.3. Os catálogos dos produtos aprovados ficarão retidos, para fins de comparação no ato do recebimento dos produtos, pois os produtos a serem fornecidos deverão estar em conformidade com a proposta comercial e o seu respectivo catálogo.

OBSERVAÇÕES:

I. No preço da Proposta deverão estar inclusas todas as despesas necessárias ao cumprimento do objeto deste termo de referência, de acordo com as especificações técnicas tais como: materiais, instalação (se for o caso), ferramentas, transportes, seguros, tributos, taxas, despesas com entidades de classe, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, lucros e demais despesas diretas e indiretas nos preços para aquisição e instalação do objeto deste Termo de Referência, necessárias à perfeita execução do objeto;

Os itens deverão atender às especificações constantes no Termo de Referência.

A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminada, que deverá conter as informações abaixo:

- Detalhamento do objeto clara, inclusive a marca;
- As quantidades;
- Valores unitários e totais por item, em algarismo e por extenso;
- Fornecer o manual dos equipamentos;
- Prazo de vencimento da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.
- A presente proposta deverá conter a indicação do local e da data de sua emissão, em papel timbrado, bem como o nome completo e a assinatura do responsável pela sua elaboração, devidamente identificado.

A análise dos catálogos será feita em até 10 (dez) dias úteis, verificando-se o atendimento às especificações técnicas do descritivo do item, por colaborador especialmente designado para tal finalidade.

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/AL

PE Nº 007/2025

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº AL-2025-ARP-0XX

Por este instrumento e na melhor forma de direito que entre si fazem de um lado o **Sesc - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS**, estabelecido na Rua Pedro Paulino, nº 40, Poço, Maceió/ AL, inscrito no CNPJ sob o nº 04.342.459/0001-24, neste ato representado pelo Presidente Sr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, portador do documento nº **XXXXX** expedido pelo **XXXXX**, doravante denominado **GERENCIADOR, RESOLVE** registrar os preços da empresa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ sob o nº **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, com sede em **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, classificada em primeiro lugar, conforme a classificação por ela alcançada em conformidade com o julgamento do **Processo nº 007/2025-PE**, doravante denominada **FORNECEDOR REGISTRADO**, neste ato representada pelo Sr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, portador da Carteira de Identidade nº **XXXXXX**, inscrito no CPF nº **XXXXXX**, residente e domiciliado em **XXXXXX**. Também registra o cadastro de reserva com a(s) empresa(s) que constam no anexo, conforme detalhado no referido documento, sujeitando-se as partes às determinações da Resolução Sesc nº 1.593/2024 do Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, devendo ser observadas as bases e os fornecimentos ora indicados.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto a **futura e eventual aquisição, montagem, instalação e garantia de equipamentos odontológicos destinados às clínicas fixas de odontologia da Unidade Sesc Poço, em Maceió/AL, Unidade Sesc Arapiraca/AL e Unidade Móvel OdontoSesc**, sob demanda, estando vinculada a ela todas as regras, condições e demais Anexos que compõem o Edital do Pregão Eletrônico n.º 007/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independente de transcrição

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:

O valor total desta Ata é de **R\$ XXX (XXX)**, conforme tabela abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO | MARCA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 1 | <p>LASER ODONTOLÓGICO</p> <p>O laser odontológico é um aparelho para fotobiomodulação utilizado para redução da dor, modulação da inflamação, estimulação da regeneração dos tecidos entre outros.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Laser Vermelho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento de onda: 660 nm • Potência útil do emissor: de 100 mW até 200 mW • Tipo de semiconductor: InGaAlP (Fosfeto de Índio, Gálio e Alumínio) <p>Laser Infravermelho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento de onda: 808 nm • Potência útil do emissor: de 100 mW até 260 mW • Tipo de semiconductor: AlGaAs (Arseniato de Alumínio e Gálio) <p>Feixe Visível de Posicionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência útil: entre 0,5 mW e 2,5 mW • Tensão de alimentação: 100 a 240 V • Frequência: 50/60 Hz • Potência de entrada: até 25 VA • Tensão de saída da fonte: 5 V DC (corrente contínua), 2 A • Modo de operação: emissão contínua • Faixa de ajuste de energia (dosimetria): 1 a 9 Joules <p>Características Funcionais: Equipamento portátil, com design ergonômico, facilitando o manuseio clínico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operação sem fio, com base de recarga compacta. • Sistema de aplicação com fibras ópticas blindadas, oferecendo segurança e evitando risco de contaminação cruzada. • Ponta de aplicação alongada, permitindo acesso facilitado a diferentes regiões da cavidade oral. • Espaçador de aplicação removível, para garantir distanciamento ideal do feixe e facilitar a individualização. • Permite emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. • Seleção intuitiva do tipo de laser com indicação visual clara. • Possui sistema de bloqueio de segurança, prevenindo ativações acidentais. | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Alimentado por bateria recarregável de íons de lítio (Li-ion), com alta durabilidade e sem efeito memória. • Dosimetria pré-programada com opções de 1, 2, 3, 4, 6 e 9 Joules, para facilitar o uso clínico. | | | | |
| 2 | <p>SENSOR DE RADIOGRAFIA INTRAORAL</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Tipo de Sensor: CMOS (Semicondutor de Óxido Metálico Complementar), oferecendo alta qualidade de captura e desempenho de imagem;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho da Área Ativa: 20 x 30 mm, proporcionando uma captura precisa e detalhada das imagens para diagnóstico odontológico. • Espessura: O sensor deve ter uma espessura máxima de 5,0 mm, garantindo flexibilidade e conforto durante o uso clínico. • Comprimento do Cabo: O cabo de conexão deve ter, no mínimo, 3 metros de comprimento, proporcionando mobilidade e facilidade de manuseio durante o procedimento. • Substituição do Cabo: O cabo deve ser de fácil substituição, garantindo a manutenção simples e rápida do equipamento. • Qualidade da Imagem: <ul style="list-style-type: none"> O sensor deve possibilitar a captura de imagens de alta definição em tempo real, com 25 pares de linhas teóricas por milímetro, permitindo imagens detalhadas e nítidas para diagnóstico preciso. • Capacidade Avançada de Processamento de Imagens: O sensor deve proporcionar imagens claras e de alta resolução, com 12 bits de nível de cinza, para melhor diferenciação de tecidos e estruturas. <p>Funcionalidades de Captura e Organização de Imagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inscrição e Captura Instantânea de Imagens: Permite a inscrição rápida dos pacientes e a captura de imagens instantâneas durante o exame. • Organização e Relatórios: O software deve organizar automaticamente todas as imagens capturadas, permitindo relatórios rápidos e eficientes. • Ferramentas de Edição Avançada: <ul style="list-style-type: none"> O software associado ao sensor deve incluir uma ampla gama de ferramentas de edição de imagem, como: • Edição de Imagem: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste, gama, positivo/negativo, ajuste de cor, e alto-relevo. • Anotações e Marcações: inserção de texto, setas, círculos, e ferramentas de seleção e corte de áreas. | 5 | R\$ | R\$ | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Medições: medição de ângulos e segmentos, importante para análise detalhada das imagens. • Software e Funcionalidades de Integração: <ul style="list-style-type: none"> • O sistema deve incluir um software completo para captura e edição de imagens, além de facilidade de instalação (plug and play). • O software deve permitir importação de imagens de outros exames (panorâmicos) e fotos de pacientes, facilitando a integração com outros sistemas de imagem. • Exportação no Formato DICOM: O software deve ser capaz de exportar imagens para o sistema DICOM, garantindo compatibilidade com outros equipamentos e sistemas de gerenciamento de imagens. • Envio de Imagens e Teste de Calibração: <ul style="list-style-type: none"> • O equipamento deve permitir o envio fácil de imagens via e-mail, facilitando a comunicação entre profissionais de saúde. • Teste de Calibração: O sistema deve incluir um teste de calibração do monitor para garantir a melhor visualização e precisão das imagens. • Especificações do Sensor: <ul style="list-style-type: none"> • Número de Pixels: 1000 x 1500, oferecendo uma resolução adequada para o diagnóstico odontológico. • Resolução: 25 pares de linhas por milímetro, garantindo uma definição ideal das imagens. • Nível de Cinza: 12 bits, proporcionando uma gama de variação de cinza para uma visão detalhada dos tecidos e estruturas. • Cintilador: Iodeto de Césio (CsI), que melhora a qualidade da imagem ao converter radiação em luz visível com alta eficiência. • Dimensões do Produto: <ul style="list-style-type: none"> • Área Ativa: 20 x 30 mm. • Área Externa do Sensor: 24 x 37 mm, permitindo uma instalação flexível e compatível com diversos tipos de equipamentos odontológicos. • Condições de Fornecimento: <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----|
| 3 | <p>BISTURI ELETRÔNICO ODONTOLÓGICO</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Função de Corte e Coagulação: O bisturi elétrico deve ser capaz de realizar cortes precisos, além de promover coagulação e hemostasia, controlando o sangramento de maneira eficiente durante o procedimento odontológico.</p> <p>O equipamento deve possuir controle de potência ajustável, permitindo adequação aos diferentes tipos de tecido e exigências do procedimento.</p> <p>Sistema de Segurança: O aparelho deve ser equipado com sistemas de segurança, como proteção contra sobrecarga e curto-circuito, garantindo a integridade do equipamento e a segurança do paciente e do operador.</p> <p>Controle de Temperatura: O bisturi elétrico deve apresentar um sistema de controle preciso da temperatura, evitando superaquecimento e assegurando a realização de cortes controlados e eficazes.</p> <p>Display Digital: O aparelho deve possuir um display digital de fácil leitura, exibindo informações claras sobre a potência, tempo de operação e configurações selecionadas.</p> <p>Modo de Funcionamento: O bisturi deve oferecer diferentes modos de operação, como corte monopolar e bipolar, além de configurações para coagulação e corte simultâneo.</p> <p>Compatibilidade com Eletrodos: O equipamento deve ser compatível com eletrodos descartáveis de diversos tipos e tamanhos, garantindo flexibilidade para diferentes tipos de procedimentos.</p> <p>Design Compacto e Ergonômico: O bisturi deve ter um design compacto, leve e ergonômico, facilitando o manuseio durante os procedimentos e proporcionando conforto ao profissional.</p> <p>Fonte de Alimentação: O bisturi elétrico deve ser alimentado por uma fonte de energia elétrica compatível com a rede padrão de 110V ou 220V, conforme especificação local.</p> <p>Facilidade de Limpeza e Manutenção: O equipamento deve ser projetado com materiais de fácil limpeza, permitindo manutenção simplificada e garantindo a higiene adequada para uso contínuo em ambiente clínico.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <p>Reponsabilidade do fornecedor, incluindo a entrega, instalação e treinamento básico para operação do equipamento. Assistência técnica autorizada e especializada em todo o território nacional. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da data de emissão da nota fiscal. Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor.</p> | | 5 | R\$ | R\$ |
|---|---|--|---|-----|-----|

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----|-----|
| 4 | <p>COMPRESSOR DE AR</p> <p>Especificações técnicas: O compressor deve ser capaz de operar com pressão máxima de 175 PSI (libras por polegada quadrada), garantindo alto desempenho e eficiência em aplicações industriais.</p> <p>Capacidade do Reservatório: Equipado com reservatório de 250 litros, proporcionando armazenamento adequado de ar comprimido para suportar períodos de uso contínuo sem perda de pressão.</p> <p>Comprimento da Linha de Saída: O compressor deve possuir uma linha de saída de 20 pés, permitindo maior flexibilidade e alcance no uso do ar comprimido, de acordo com as necessidades do ambiente de trabalho.</p> <p>Potência do Motor: O compressor deve ser alimentado por um motor de 5 HP (Horsepower), proporcionando potência suficiente para garantir um desempenho eficiente e contínuo, mesmo sob carga.</p> <p>Tensão Elétrica: O equipamento deve ser operado em rede elétrica de 380 volts, com capacidade para suportar operações em ambientes industriais com essa especificação de voltagem.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | 5 | R\$ | R\$ |
| 5 | <p>MOTOR ENDODÔNTICO</p> <p>Especificações técnicas: Aparelho compatível com todos os sistemas de limas rotatórias e reciprocantes do mercado;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparelho compatível com todos os sistemas de limas rotatórias e reciprocantes do mercado; • Possui 5 programas pré-definidos, velocidade programável 200-900 RPM'S, movimento programável nos dois sentidos (horário e anti-horário) e utiliza contra ângulo. <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----|
| | Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 6 | <p>LOCALIZADOR APICAL</p> <p>Especificações técnicas: Aparelho para mensurar o comprimento correto do dente a ser tratado endodonticamente; Aparelho eletrônico; O aparelho deve possuir indicadores luminosos em LED, permitindo a visualização clara e rápida das medições durante o procedimento.</p> <p>Painel de Controle: O painel frontal deve apresentar uma representação gráfica de um dente com sua raiz e canal radicular, com indicadores visuais para a posição exata da lima durante o processo de medição, facilitando a precisão do tratamento.</p> <p>Entradas e Conexões:</p> <p>Entrada Superior: Conexão para o plug do carregador externo, permitindo a recarga do aparelho.</p> <p>Entrada Inferior: Conexão para o cabo de medição, que inclui a garra para fixação da lima e o gancho labial para suporte e posicionamento adequado.</p> <p>Características Elétricas e Funcionais:</p> <p>O aparelho deve ser de operação eletrônica, garantindo medições precisas e confiáveis. O dispositivo deve ser de fácil operação, com recursos intuitivos e tecnologia que assegure a confiabilidade das medições.</p> <p>Autonomia: O aparelho deve possuir uma autonomia mínima de funcionamento para garantir sua utilização durante todo o procedimento clínico sem a necessidade de recarga constante.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | 5 | R\$ | R\$ |
| 7 | <p>AUTOCLAVE</p> <p>Especificações técnicas: Sistema Bivolt Automático (127/220V): Adaptável a redes elétricas com variação de tensão entre 95V e 254V, garantindo maior flexibilidade de uso em diferentes locais.</p> <p>Programa Único de Esterilização: Configuração simplificada para o processo de esterilização, facilitando a operação do equipamento.</p> | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----|
| | <p>Indicadores de Temperatura e Pressão por LEDs: As condições de operação são exibidas de forma clara e eficiente, por meio de LEDs de fácil leitura.</p> <p>Desaeração e Despressurização Automáticas: Processos automáticos que aumentam a segurança ao garantir a eliminação de ar e a redução da pressão após a esterilização, prevenindo riscos durante a operação.</p> <p>Câmara e Tampa em Aço Inoxidável: Materiais de alta durabilidade, que garantem resistência, fácil manutenção e higiene no equipamento.</p> <p>Capacidade da Câmara: Com bandejas: até 12 envelopes (10 x 23 cm). Com suporte único: até 13 envelopes (10 x 23 cm). Com dois suportes: até 26 envelopes (10 x 23 cm).</p> <p>Capacidade de Carga: Peso máximo para instrumentos embalados: 2,1 kg. Peso máximo para algodão e tecidos: 1,0 kg. Dimensões Externas: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P). Dimensões da Câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P). Peso Bruto: 25,5 kg. Potência: 1.600 Watts, proporcionando potência suficiente para garantir a eficiência do processo de esterilização. Frequência: 50/60 Hz. Condições de Fornecimento: <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. </p> | | | | |
| 8 | <p>EQUIPO ODONTOLÓGICO TRANSPORTÁIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Estrutura Geral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto acondicionado em estrutura tipo mala rígida, confeccionada em material leve e resistente. • Deve possuir rodízios e alças para facilitar o transporte manual. • Estrutura interna modular, permitindo a adição ou remoção de componentes de forma prática e segura. • Base estável que assegure ergonomia durante o uso pelo cirurgião-dentista. <p>Sistema de Acionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedal de acionamento com controle progressivo de velocidade para canetas de alta e baixa rotação. | | 2 | R\$ | R\$ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • O sistema deve permitir ao profissional controlar a velocidade conforme o tipo de procedimento realizado. <p>Controle e Instrumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Válvulas reguladoras independentes de ar e água para terminais de alta e baixa rotação. • Válvula de controle de fluxo para sucção. • Manômetro de fácil visualização, indicando a pressão do ar comprimido. • Interruptores individuais para acionamento do sistema de sucção e da garrafa de água. <p>Componentes Mínimos Integrados</p> <p>O equipo deve conter, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (uma) seringa tríplex (funções: ar, água e spray); • 01 (uma) conexão para caneta de alta rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (uma) conexão para caneta de baixa rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (um) sugador de alta potência com funcionamento baseado em sistema tipo Venturi. <p>Reservatório de Água</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade entre 500 ml e 1.000 ml para água limpa. <p>Sistema de Mobilidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodízios em material resistente (silicone ou similar), que garantam fácil deslocamento do equipamento. <p>Sistema de Compressão de Ar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressor de ar integrado, isento de óleo. • Nível de ruído máximo: 50 dB(A). • Tanque de armazenamento com capacidade mínima de 9 litros. • Potência mínima do motor: 750 watts (1 HP). • Vazão mínima de ar: 6,2 PCM (175 litros por minuto). • Alimentação elétrica bivolt (127 V / 220 V), com frequência de 60 Hz. <p>Cor da estrutura azul marinho</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|--|---|-----|-----|
| 9 | <p>MOCHO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Mocho odontológico dobrável, com estofamento sem costuras, rodízios, encosto para apoio das costas e com regulagem de altura do assento.</p> <p>Altura do assento ajustável: entre 46 cm e 53 cm do solo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura total ajustável do mocho: entre 73 cm e 80 cm; • Capacidade de carga mínima: 120 kg; • Cor predominante: azul • Acompanha bolsa ou sistema equivalente para transporte e armazenamento. <p>Condições de Fornecimento e Garantia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A instalação será de responsabilidade do fornecedor, quando necessário; • O fornecedor deverá garantir assistência técnica especializada em todo o território nacional; • O produto deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | 4 | R\$ | R\$ |
| 10 | <p>CADEIRA ODONTOLÓGICA TRANSPORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira Odontológica Transportátil: Capacidade de carga: até 250 kg; • Ajuste de altura do assento: de 39 cm a 64 cm; • Regulagem de angulação do encosto: entre 110° e 175°; • Dimensões da cadeira aberta: aproximadamente 1600 mm (C) x 710 mm (L) x 1400 mm (A); • Apoios de braço anatômicos; • Estofamento sem costuras aparentes, facilitando a higienização; • Cuspideira integrada com capacidade mínima de 1 litro para resíduos líquidos; • Bandeja acoplada para apoio de equipamentos e instrumentos odontológicos. <p>Sistema de Iluminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refletor portátil acoplado à estrutura da cadeira; • Fonte de luz: LED de alta potência com foco direcionado para uso odontológico; | | 2 | R\$ | R\$ |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Características do LED: luz branca fria, alto brilho, baixa emissão de calor e longa durabilidade (mínimo de 2.000 horas); • Alimentação do LED: 12 VDC (corrente contínua). <p>Transporte e Armazenamento: Deve acompanhar bolsas ou mala para transporte, confeccionadas em material resistente (ex.: nylon ou equivalente);</p> <p>Dimensões da embalagem: aproximadamente 310 mm (C) x 600 mm (L) x 1250 mm (A);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso total do conjunto embalado: até 24 kg; • Cor predominante: azul Marinho <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
|---|--|--|--|--|

CLÁSULA TERCEIRA - VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A vigência da Ata de Registro de Preços proveniente desta licitação será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser prorrogada até o limite máximo de 36 (trinta e seis) meses, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço atualizado se mantém vantajoso.

3.1.1. Prorrogada a Ata de Registro de Preço, ficam restabelecidos os termos e as condições iniciais da ata, inclusive quantitativos.

3.2. Durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, o Sesc/AL não estará obrigado a adquirir o objeto registrado, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao fornecedor. Entretanto, ficará assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁSULA QUARTA - DO ACRÉSCIMO E DO REAJUSTE DOS PREÇOS

4.1. O índice utilizado como referência para reajuste da Ata de Registro de Preços será o IPCA/IBGE.

4.1.1. A solicitação de reajuste só será admitida após o interregno de 01 (um) ano.

4.2. As Atas de Registro de Preço poderão ter seus valores reequilibrados, para *mais* ou para menos, mediante solicitação fundamentada da parte interessada, demonstrando o fato superveniente, o nexa com o objeto e a demonstração analítica de quais itens da composição de preços foram impactados.

4.2.1. No caso de reequilíbrio econômico-financeiro, deverá restar demonstrado ausência de prejuízo ou vantagem desproporcional para as partes.

4.2.2. Para realização do reequilíbrio de preço será necessário que seja realizada pesquisa de mercado pelo Gerenciador da Ata.

4.3. Em caso de renovação, qualquer reajuste de preço/reequilíbrio que implique no equilíbrio do presente negócio jurídico, deverá ser comunicado previamente à Gerenciadora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e deverá vir acompanhado dos documentos hábeis que justifiquem legalmente a necessidade do reajuste, onde esta fundamentação será objeto de pesquisa de mercado pelo Gerenciador tendo em vista a análise da economicidade do reajuste.

4.4. Registros que não caracterizam alteração desta Ata de Registro de Preço podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

4.4.1. variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto na própria Ata de Registro de Preço;

4.4.2. atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preço;

4.4.3. alterações na razão ou na denominação social do fornecedor;

4.4.4. alteração do responsável pelo acompanhamento da execução contratual;

4.4.5. prorrogações de vigência previstas na Ata de Registro de Preço;

4.4.6. adequações derivadas de erro material.

4.5. Para apostilamento deverá haver manifestação das partes, exceto quanto aos subitens 4.4.1, 4.4.4 E 4.4.6.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A ata registro de preços, tem como entidade gerenciadora o Sesc Regional Alagoas, e o objeto desta licitação poderá ser aderido por outro departamento da entidade e/ou por serviço social autônomo, nas mesmas condições praticadas no edital, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc nº 1593/2024.

5.2. Caso o fornecedor não cumpra as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas no Edital e Anexos do **Pregão Eletrônico nº 007/2025**.

5.3. Respeitada a ordem de classificação registrada em Ata, será verificada a manutenção das condições de habilitação dos licitantes integrantes do cadastro de reserva quando houver necessidade de contratação, nas seguintes hipóteses:

5.3.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

5.3.2. Quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.

5.4. Quando comprovada qualquer das hipóteses do subitem anterior, a **Gerência de Aquisições**, poderá convocar, se houver, as empresas subsequentes na ordem de classificação registrada em Ata para assinatura do contrato e posterior fornecimento.

5.4.1. Destaque-se que a medida do item anterior não impede a aplicação das punições, previstas na legislação pertinente, à empresa inadimplente.

5.5. A ata registro de preços poderá ser objeto de adesão por outro departamento da entidade e/ou por serviço social autônomo, nas mesmas condições praticadas no edital, conforme Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc nº 1593/2024.

5.6. O Aderente informará ao Gerenciador o seu interesse e solicitará autorização para aderir à ata de registro de preço.

5.7. O Gerenciador indicará ao Aderente os quantitativos dos itens previstos no Instrumento Convocatório, o fornecedor, as condições em que tiver sido registrado o preço e o prazo de vigência do registro.

5.8. As aquisições por Aderente não poderão ultrapassar 100% dos quantitativos previstos no edital.

5.9. As razões da conveniência de aderir ao registro de preço cabem ao Aderente.

5.10. O pedido de adesão ao Gerenciador e as formalizações necessárias para a aquisição do produto pelo Aderente com o Fornecedor deverão ser realizadas durante a vigência do registro de preço.

5.11. O fornecimento ao Aderente deverá observar as condições estabelecidas na ata de registro de preço e não poderá prejudicar as obrigações assumidas com o Gerenciador e com os Aderentes anteriores.

5.11.1. O fornecedor poderá escolher não estabelecer compromisso com o Aderente.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR

6.1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada a qualquer tempo, mediante comunicação expressa da parte interessada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo, neste caso, qualquer indenização às partes.

6.2. O Fornecedor deixará de ter o seu preço registrado quando:

6.2.1. A pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

6.2.2. Descumprir as condições assumidas na Ata de Registro de Preços;

6.2.3. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; e

6.2.4. Quando, justificadamente, não for mais do interesse do Sesc/AL.

6.3. Ficar a Ata cancelada de pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial nos seguintes casos:

6.3.1. Por inadimplência de qualquer das partes;

6.3.2. Falência ou liquidação do fornecedor;

6.3.3. Fusão ou incorporação à outra empresa, sem prévia e expressa concordância do Sesc/AL; e

6.3.4. Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade técnica ou má-fé do fornecedor, devidamente comprovada.

6.4. Em qualquer das hipóteses previstas nas condições acima, concluído o processo, o Sesc/AL fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará ao Fornecedor Beneficiário e aos demais fornecedores a nova ordem de registro.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES

7.1. Havendo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto do Registro de Preços, o Fornecedor fica sujeita às seguintes penalidades:

7.1.1. Advertência;

7.1.2. Multa;

7.1.3. Suspensão do direito de licitar ou contratar com os contratantes por prazo não superior a 03 (três anos) após notificada a empresa e a critério do Gerenciador.

7.1.4. O impedimento do direito de licitar terá abrangência nacional, e poderá ser aplicado pelo prazo mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses:

7.1.4.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a Licitação ou a execução da Ata de Registro de Preços;

7.1.4.2. fraudar ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;

7.1.4.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; e

7.1.4.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

7.2. A aplicação das penalidades fixadas acima é da competência exclusiva do GERENCIADOR.

7.3. A critério do GERENCIADOR, as penalidades poderão ser cumulativas. O acúmulo de multas aplicadas não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total da Ata de Registro de Preços.

7.4. Para a aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços será observado o devido processo legal, que assegure ao Fornecedor o direito ao contraditório e à ampla defesa.

7.5. A penalidade de multa, será aplicada pelo GERENCIADOR da seguinte forma:

7.5.1. Multa por atraso: atraso injustificado ou inexecução parcial do objeto deste Instrumento, o Fornecedor incorrerá em multa equivalente a 1% (um por cento) do valor total

30/73

da Ata de Registro de Preços, por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) do valor total da Ata de Registro de Preços;

7.5.2. Multa por Inadimplemento: pelas consequências do inadimplemento das obrigações contratuais, o Fornecedor incorrerá em multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

7.5.3. As multas devem ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias, após o devido processo de penalização, contados da notificação da decisão do Gerenciador.

7.6. A critério do Gerenciador, os casos de penalidades previstos nesta Cláusula poderão suscitar o cancelamento do Registro de Preços.

7.7. A aplicação das penalidades previstas nesta Ata de Registro de Preços não afasta o dever do Fornecedor de cumprir a respectiva obrigação, nem afasta eventual indenização suplementar que poderá vir a ser pleiteada pelo GERENCIADOR em razão das perdas e danos causados pelo FORNECEDOR.

7.8. A aplicação das sanções realizar-se-á de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa do FORNECEDOR, devendo ser observado, no mínimo, o seguinte procedimento abaixo transcrito:

7.8.1. Constatados indícios de prática de infrações previstas neste instrumento, O FORNECEDOR será notificada de conduta passível de aplicação de sanção, sendo garantido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa, a contar da data do recebimento da notificação;

7.8.2. Após a apresentação da defesa, o gestor técnico deverá apresentar relatório pormenorizado dos fatos e provas apresentados pelo GERENCIADOR, que será encaminhado ao Gestor Administrativo para apresentação de parecer opinativo;

7.8.3. O Gestor Administrativo encaminhará parecer opinativo para análise jurídica que, após emissão de parecer jurídico, encaminhará para Direção Regional que proferirá a decisão.

7.8.4. O FORNECEDOR poderá recorrer da decisão proferida pela Direção Regional, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação;

7.8.5. Caberá ao Presidente do Conselho Regional decidir sobre os recursos interpostos no prazo previsto neste instrumento.

7.9. A critério do GERENCIADOR, as sanções são independentes entre si, podendo ser cumulativas e não necessariamente progressivas, tendo em vista a análise da gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como do dano causado ao Sesc, observado o princípio da proporcionalidade.

7.10. Se o valor das multas não for pago no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação da decisão final, este poderá ser deduzido dos pagamentos a serem realizados pelo GERENCIADOR, da garantia contratual prestada pela contratada ou dos pagamentos devidos ao contratante, nesta ordem.

7.11. O descumprimento das obrigações relativas à regularidade fiscal prevista nesta Ata de Registro de Preços é considerado inadimplemento.

7.12. A aplicação das penalidades previstas neste instrumento não afasta o dever do fornecedor de cumprir a respectiva obrigação, nem afasta eventual indenização suplementar que poderá vir a ser pleiteada pelo GERENCIADOR em razão das perdas e danos causados pelo FORNECEDOR.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. As quantidades dos produtos previstas neste Termo são decorrentes da experiência de consumo anual, não havendo, portanto, garantia de que o consumo real a ser praticado ocorra nesse período, pois trata-se de estimativas.

8.2. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preço houver oscilação do preço praticado no mercado, comprovado através de pesquisa, deverá haver realinhamento, mediante manifestação das Partes.

8.3. Se o Fornecedor não aceitar o realinhamento previsto no item anterior poderá deixar de ter seu preço registrado, a critério do Sesc – Administração Regional no Estado de Alagoas.

8.4. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nos termos e condições desta Ata de Registro de Preço, só terão validade se forem efetuadas através de aditamento (s) assinado (s) pelas Partes.

8.5. Caberá ao Fornecedor observar todos os requisitos de qualidade, em conformidade com a legislação vigente, sobretudo àqueles elencados no Anexo I – Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, como único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço com expressa renúncia de qualquer outro motivo, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acordadas, as Partes assinam esta Ata de Registro de Preço na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

Maceió/AL.

**SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DE
ALAGOAS – GERENCIADOR**

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
FORNECEDOR**

TESTEMUNHAS:

1. _____ 2. _____

ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram registrar os preços de acordo com os itens/lotes adjudicados:

| | |
|-----------------|---|
| 1ª Classificada | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, dados do representante)... |
|-----------------|---|

| ITEM | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO | MARCA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-------|--------|----------------|-------------|
| 1 | <p>LASER ODONTOLÓGICO</p> <p>O laser odontológico é um aparelho para fotobiomodulação utilizado para redução da dor, modulação da inflamação, estimulação da regeneração dos tecidos entre outros.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Laser Vermelho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento de onda: 660 nm • Potência útil do emissor: de 100 mW até 200 mW • Tipo de semicondutor: InGaAlP (Fosfeto de Índio, Gálio e Alumínio) <p>Laser Infravermelho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento de onda: 808 nm • Potência útil do emissor: de 100 mW até 260 mW • Tipo de semicondutor: AlGaAs (Arseniato de Alumínio e Gálio) <p>Feixe Visível de Posicionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência útil: entre 0,5 mW e 2,5 mW • Tensão de alimentação: 100 a 240 V • Frequência: 50/60 Hz • Potência de entrada: até 25 VA • Tensão de saída da fonte: 5 V DC (corrente contínua), 2 A • Modo de operação: emissão contínua • Faixa de ajuste de energia (dosimetria): 1 a 9 Joules | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|--|
| | <p>Características Funcionais: Equipamento portátil, com design ergonômico, facilitando o manuseio clínico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operação sem fio, com base de recarga compacta. • Sistema de aplicação com fibras ópticas blindadas, oferecendo segurança e evitando risco de contaminação cruzada. • Ponta de aplicação alongada, permitindo acesso facilitado a diferentes regiões da cavidade oral. • Espaçador de aplicação removível, para garantir distanciamento ideal do feixe e facilitar a individualização. • Permite emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. • Seleção intuitiva do tipo de laser com indicação visual clara. • Possui sistema de bloqueio de segurança, prevenindo ativações acidentais. • Alimentado por bateria recarregável de íons de lítio (Li-ion), com alta durabilidade e sem efeito memória. • Dosimetria pré-programada com opções de 1, 2, 3, 4, 6 e 9 Joules, para facilitar o uso clínico. | | | | |
| 2 | <p>SENSOR DE RADIOGRAFIA INTRAORAL</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Tipo de Sensor: CMOS (Semicondutor de Óxido Metálico Complementar), oferecendo alta qualidade de captura e desempenho de imagem;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho da Área Ativa: 20 x 30 mm, proporcionando uma captura precisa e detalhada das imagens para diagnóstico odontológico. • Espessura: O sensor deve ter uma espessura máxima de 5,0 mm, garantindo flexibilidade e conforto durante o uso clínico. • Comprimento do Cabo: O cabo de conexão deve ter, no mínimo, 3 metros de comprimento, proporcionando mobilidade e facilidade de manuseio durante o procedimento. • Substituição do Cabo: O cabo deve ser de fácil substituição, garantindo a manutenção simples e rápida do equipamento. • Qualidade da Imagem: <p>O sensor deve possibilitar a captura de imagens de alta definição em tempo real, com 25 pares de linhas teóricas por milímetro, permitindo imagens detalhadas e nítidas para diagnóstico preciso.</p> | 5 | R\$ | R\$ | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade Avançada de Processamento de Imagens: O sensor deve proporcionar imagens claras e de alta resolução, com 12 bits de nível de cinza, para melhor diferenciação de tecidos e estruturas. Funcionalidades de Captura e Organização de Imagens: <ul style="list-style-type: none"> • Inscrição e Captura Instantânea de Imagens: Permite a inscrição rápida dos pacientes e a captura de imagens instantâneas durante o exame. • Organização e Relatórios: O software deve organizar automaticamente todas as imagens capturadas, permitindo relatórios rápidos e eficientes. • Ferramentas de Edição Avançada: <ul style="list-style-type: none"> O software associado ao sensor deve incluir uma ampla gama de ferramentas de edição de imagem, como: <ul style="list-style-type: none"> • Edição de Imagem: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste, gama, positivo/negativo, ajuste de cor, e alto-relevo. • Anotações e Marcações: inserção de texto, setas, círculos, e ferramentas de seleção e corte de áreas. • Medições: medição de ângulos e segmentos, importante para análise detalhada das imagens. • Software e Funcionalidades de Integração: <ul style="list-style-type: none"> • O sistema deve incluir um software completo para captura e edição de imagens, além de facilidade de instalação (plug and play). • O software deve permitir importação de imagens de outros exames (panorâmicos) e fotos de pacientes, facilitando a integração com outros sistemas de imagem. • Exportação no Formato DICOM: O software deve ser capaz de exportar imagens para o sistema DICOM, garantindo compatibilidade com outros equipamentos e sistemas de gerenciamento de imagens. • Envio de Imagens e Teste de Calibração: <ul style="list-style-type: none"> • O equipamento deve permitir o envio fácil de imagens via e-mail, facilitando a comunicação entre profissionais de saúde. • Teste de Calibração: O sistema deve incluir um teste de calibração do monitor para garantir a melhor visualização e precisão das imagens. • Especificações do Sensor: <ul style="list-style-type: none"> • Número de Pixels: 1000 x 1500, oferecendo uma resolução adequada para o diagnóstico odontológico. | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Resolução: 25 pares de linhas por milímetro, garantindo uma definição ideal das imagens. • Nível de Cinza: 12 bits, proporcionando uma gama de variação de cinza para uma visão detalhada dos tecidos e estruturas. • Cintilador: Iodeto de Césio (CsI), que melhora a qualidade da imagem ao converter radiação em luz visível com alta eficiência. • Dimensões do Produto: <ul style="list-style-type: none"> • Área Ativa: 20 x 30 mm. • Área Externa do Sensor: 24 x 37 mm, permitindo uma instalação flexível e compatível com diversos tipos de equipamentos odontológicos. • Condições de Fornecimento: <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 3 | <p>BISTURI ELETRÔNICO ODONTOLÓGICO</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Função de Corte e Coagulação: O bisturi elétrico deve ser capaz de realizar cortes precisos, além de promover coagulação e hemostasia, controlando o sangramento de maneira eficiente durante o procedimento odontológico.</p> <p>O equipamento deve possuir controle de potência ajustável, permitindo adequação aos diferentes tipos de tecido e exigências do procedimento.</p> <p>Sistema de Segurança: O aparelho deve ser equipado com sistemas de segurança, como proteção contra sobrecarga e curto-circuito, garantindo a integridade do equipamento e a segurança do paciente e do operador.</p> <p>Controle de Temperatura: O bisturi elétrico deve apresentar um sistema de controle preciso da temperatura, evitando superaquecimento e assegurando a realização de cortes controlados e eficazes.</p> <p>Display Digital: O aparelho deve possuir um display digital de fácil leitura, exibindo informações claras sobre a potência, tempo de operação e configurações selecionadas.</p> <p>Modo de Funcionamento: O bisturi deve oferecer diferentes modos de operação, como corte monopolar e bipolar, além de configurações para coagulação e corte simultâneo.</p> | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----|
| | <p>Compatibilidade com Eletrodos: O equipamento deve ser compatível com eletrodos descartáveis de diversos tipos e tamanhos, garantindo flexibilidade para diferentes tipos de procedimentos.</p> <p>Design Compacto e Ergonômico: O bisturi deve ter um design compacto, leve e ergonômico, facilitando o manuseio durante os procedimentos e proporcionando conforto ao profissional.</p> <p>Fonte de Alimentação: O bisturi elétrico deve ser alimentado por uma fonte de energia elétrica compatível com a rede padrão de 110V ou 220V, conforme especificação local.</p> <p>Facilidade de Limpeza e Manutenção: O equipamento deve ser projetado com materiais de fácil limpeza, permitindo manutenção simplificada e garantindo a higiene adequada para uso contínuo em ambiente clínico.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <p>Reponsabilidade do fornecedor, incluindo a entrega, instalação e treinamento básico para operação do equipamento. Assistência técnica autorizada e especializada em todo o território nacional. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da data de emissão da nota fiscal. Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor;</p> | | | | |
| 4 | <p>COMPRESSOR DE AR</p> <p>Especificações técnicas: O compressor deve ser capaz de operar com pressão máxima de 175 PSI (libras por polegada quadrada), garantindo alto desempenho e eficiência em aplicações industriais.</p> <p>Capacidade do Reservatório: Equipado com reservatório de 250 litros, proporcionando armazenamento adequado de ar comprimido para suportar períodos de uso contínuo sem perda de pressão.</p> <p>Comprimento da Linha de Saída: O compressor deve possuir uma linha de saída de 20 pés, permitindo maior flexibilidade e alcance no uso do ar comprimido, de acordo com as necessidades do ambiente de trabalho.</p> <p>Potência do Motor: O compressor deve ser alimentado por um motor de 5 HP (Horsepower), proporcionando potência suficiente para garantir um desempenho eficiente e contínuo, mesmo sob carga.</p> <p>Tensão Elétrica: O equipamento deve ser operado em rede elétrica de 380 volts, com capacidade para suportar operações em ambientes industriais com essa especificação de voltagem.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> Assistência técnica especializada com cobertura nacional; Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 5 | <p>MOTOR ENDODÔNTICO</p> <p>Especificações técnicas: Aparelho compatível com todos os sistemas de limas rotatórias e reciprocantes do mercado;</p> <ul style="list-style-type: none"> Aparelho compatível com todos os sistemas de limas rotatórias e reciprocantes do mercado; Possui 5 programas pré-definidos, velocidade programável 200-900 RPM'S, movimento programável nos dois sentidos (horário e anti-horário) e utiliza contra ângulo. <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; Assistência técnica especializada com cobertura nacional; <p>Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal</p> | | 5 | R\$ | R\$ |
| 6 | <p>LOCALIZADOR APICAL</p> <p>Especificações técnicas: Aparelho para mensurar o comprimento correto do dente a ser tratado endodonticamente; Aparelho eletrônico; O aparelho deve possuir indicadores luminosos em LED, permitindo a visualização clara e rápida das medições durante o procedimento.</p> <p>Painel de Controle: O painel frontal deve apresentar uma representação gráfica de um dente com sua raiz e canal radicular, com indicadores visuais para a posição exata da lima durante o processo de medição, facilitando a precisão do tratamento.</p> <p>Entradas e Conexões:</p> <p>Entrada Superior: Conexão para o plug do carregador externo, permitindo a recarga do aparelho.</p> <p>Entrada Inferior: Conexão para o cabo de medição, que inclui a garra para fixação da lima e o gancho labial para suporte e posicionamento adequado.</p> <p>Características Elétricas e Funcionais:</p> | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----|
| | <p>O aparelho deve ser de operação eletrônica, garantindo medições precisas e confiáveis. O dispositivo deve ser de fácil operação, com recursos intuitivos e tecnologia que assegure a confiabilidade das medições.</p> <p>Autonomia: O aparelho deve possuir uma autonomia mínima de funcionamento para garantir sua utilização durante todo o procedimento clínico sem a necessidade de recarga constante.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 7 | <p>AUTOCLAVE</p> <p>Especificações técnicas: Sistema Bivolt Automático (127/220V): Adaptável a redes elétricas com variação de tensão entre 95V e 254V, garantindo maior flexibilidade de uso em diferentes locais.</p> <p>Programa Único de Esterilização: Configuração simplificada para o processo de esterilização, facilitando a operação do equipamento.</p> <p>Indicadores de Temperatura e Pressão por LEDs: As condições de operação são exibidas de forma clara e eficiente, por meio de LEDs de fácil leitura.</p> <p>Desaeração e Despressurização Automáticas: Processos automáticos que aumentam a segurança ao garantir a eliminação de ar e a redução da pressão após a esterilização, prevenindo riscos durante a operação.</p> <p>Câmara e Tampa em Aço Inoxidável: Materiais de alta durabilidade, que garantem resistência, fácil manutenção e higiene no equipamento.</p> <p>Capacidade da Câmara:</p> <p>Com bandejas: até 12 envelopes (10 x 23 cm).</p> <p>Com suporte único: até 13 envelopes (10 x 23 cm).</p> <p>Com dois suportes: até 26 envelopes (10 x 23 cm).</p> <p>Capacidade de Carga:</p> <p>Peso máximo para instrumentos embalados: 2,1 kg.</p> <p>Peso máximo para algodão e tecidos: 1,0 kg.</p> <p>Dimensões Externas: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P).</p> <p>Dimensões da Câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P).</p> <p>Peso Bruto: 25,5 kg.</p> | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|--|
| | <p>Potência: 1.600 Watts, proporcionando potência suficiente para garantir a eficiência do processo de esterilização.</p> <p>Frequência: 50/60 Hz.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 8 | <p>EQUIPO ODONTOLÓGICO TRANSPORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Estrutura Geral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto acondicionado em estrutura tipo mala rígida, confeccionada em material leve e resistente. • Deve possuir rodízios e alças para facilitar o transporte manual. • Estrutura interna modular, permitindo a adição ou remoção de componentes de forma prática e segura. • Base estável que assegure ergonomia durante o uso pelo cirurgião-dentista. <p>Sistema de Acionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedal de acionamento com controle progressivo de velocidade para canetas de alta e baixa rotação. • O sistema deve permitir ao profissional controlar a velocidade conforme o tipo de procedimento realizado. <p>Controle e Instrumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Válvulas reguladoras independentes de ar e água para terminais de alta e baixa rotação. • Válvula de controle de fluxo para sucção. • Manômetro de fácil visualização, indicando a pressão do ar comprimido. • Interruptores individuais para acionamento do sistema de sucção e da garrafa de água. <p>Componentes Mínimos Integrados</p> <p>O equipo deve conter, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (uma) seringa tríplex (funções: ar, água e spray); • 01 (uma) conexão para caneta de alta rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (uma) conexão para caneta de baixa rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (um) sugador de alta potência com funcionamento baseado em sistema tipo Venturi. <p>Reservatório de Água</p> | 2 | R\$ | R\$ | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade entre 500 ml e 1.000 ml para água limpa. <p>Sistema de Mobilidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodízios em material resistente (silicone ou similar), que garantam fácil deslocamento do equipamento. <p>Sistema de Compressão de Ar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressor de ar integrado, isento de óleo. • Nível de ruído máximo: 50 dB(A). • Tanque de armazenamento com capacidade mínima de 9 litros. • Potência mínima do motor: 750 watts (1 HP). • Vazão mínima de ar: 6,2 PCM (175 litros por minuto). • Alimentação elétrica bivolt (127 V / 220 V), com frequência de 60 Hz. <p>Cor da estrutura azul marinho</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 9 | <p>MOCHO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Mocho odontológico dobrável, com estofamento sem costuras, rodízios, encosto para apoio das costas e com regulagem de altura do assento.</p> <p>Altura do assento ajustável: entre 46 cm e 53 cm do solo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura total ajustável do mocho: entre 73 cm e 80 cm; • Capacidade de carga mínima: 120 kg; • Cor predominante: azul • Acompanha bolsa ou sistema equivalente para transporte e armazenamento. <p>Condições de Fornecimento e Garantia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A instalação será de responsabilidade do fornecedor, quando necessário; • O fornecedor deverá garantir assistência técnica especializada em todo o território nacional; • O produto deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | 4 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|----|---|--|---|-----|-----|
| 10 | <p>CADEIRA ODONTOLÓGICA TRANSPORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO) Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira Odontológica Transportátil: Capacidade de carga: até 250 kg; • Ajuste de altura do assento: de 39 cm a 64 cm; • Regulagem de angulação do encosto: entre 110° e 175°; • Dimensões da cadeira aberta: aproximadamente 1600 mm (C) x 710 mm (L) x 1400 mm (A); • Apoios de braço anatômicos; • Estofamento sem costuras aparentes, facilitando a higienização; • Cuspideira integrada com capacidade mínima de 1 litro para resíduos líquidos; • Bandeja acoplada para apoio de equipamentos e instrumentos odontológicos. <p>Sistema de Iluminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refletor portátil acoplado à estrutura da cadeira; • Fonte de luz: LED de alta potência com foco direcionado para uso odontológico; • Características do LED: luz branca fria, alto brilho, baixa emissão de calor e longa durabilidade (mínimo de 2.000 horas); • Alimentação do LED: 12 VDC (corrente contínua). <p>Transporte e Armazenamento:</p> <p>Deve acompanhar bolsas ou mala para transporte, confeccionadas em material resistente (ex.: nylon ou equivalente);</p> <p>Dimensões da embalagem: aproximadamente 310 mm (C) x 600 mm (L) x 1250 mm (A);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso total do conjunto embalado: até 24 kg; • Cor predominante: azul Marinho <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | 2 | R\$ | R\$ |
|----|---|--|---|-----|-----|

| | |
|--------------------|---|
| 2º Classificada... | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, dados do representante)... |
|--------------------|---|

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025-PE

EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº AL-202X-CT-XXX

Por este instrumento e na melhor forma de direito, que entre si fazem de um lado o **SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS**, estabelecido na Rua Pedro Paulino, nº 40, Poço, no município de Maceió, estado de Alagoas, inscrito no CNPJ sob o nº 04.342.459/0001-24, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, portador do CPF nº **XXXXXXXXXXXX**, conforme Termo de Posse, e por outro lado, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ nº 35.960.890/0001-68, com sede na Rua **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, nº XXX, Bairro **XXXXX**, no município de **XXXXXXXXXXXX**, CEP **XXXXXX-XX**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, portador do CPF nº **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** e RG nº **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, com endereço comercial supramencionado, celebram o presente Contrato nos termos da **Resolução nº 1593/2024** editada pelo Conselho Nacional do Serviço Social do Comércio, e as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto consiste na **futura e eventual aquisição, montagem, instalação e garantia de equipamentos odontológicos destinados às clínicas fixas de odontologia da Unidade Sesc Poço, em Maceió/AL, Unidade Sesc Arapiraca/AL e Unidade Móvel OdontoSesc**, em conformidade ao Processo Licitatório 007/2025-PE e ao Pedido nº XXX.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O presente Contrato terá prazo de vigência de **12 (doze) meses** contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, de comum acordo, por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 10 (dez) anos, conforme o art. 33, § 1º da Resolução nº. Sesc 1.593/2024.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR UNITÁRIO E TOTAL

3.1. O valor total deste Contrato é de **R\$ XXX (XXX)**, conforme tabela abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO | MARCA | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-------|--------|----------------|-------------|
| 1 | <p>LASER ODONTOLÓGICO</p> <p>O laser odontológico é um aparelho para fotobiomodulação utilizado para redução da dor, modulação da inflamação, estimulação da regeneração dos tecidos entre outros.</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Laser Vermelho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento de onda: 660 nm • Potência útil do emissor: de 100 mW até 200 mW • Tipo de semicondutor: InGaAlP (Fosfeto de Índio, Gálio e Alumínio) <p>Laser Infravermelho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comprimento de onda: 808 nm • Potência útil do emissor: de 100 mW até 260 mW • Tipo de semicondutor: AlGaAs (Arseniato de Alumínio e Gálio) <p>Feixe Visível de Posicionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potência útil: entre 0,5 mW e 2,5 mW • Tensão de alimentação: 100 a 240 V • Frequência: 50/60 Hz • Potência de entrada: até 25 VA • Tensão de saída da fonte: 5 V DC (corrente contínua), 2 A • Modo de operação: emissão contínua • Faixa de ajuste de energia (dosimetria): 1 a 9 Joules <p>Características Funcionais: Equipamento portátil, com design ergonômico, facilitando o manuseio clínico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operação sem fio, com base de recarga compacta. • Sistema de aplicação com fibras ópticas blindadas, oferecendo segurança e evitando risco de contaminação cruzada. • Ponta de aplicação alongada, permitindo acesso facilitado a diferentes regiões da cavidade oral. • Espaçador de aplicação removível, para garantir distanciamento ideal do feixe e facilitar a individualização. • Permite emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Seleção intuitiva do tipo de laser com indicação visual clara. • Possui sistema de bloqueio de segurança, prevenindo ativações acidentais. • Alimentado por bateria recarregável de íons de lítio (Li-ion), com alta durabilidade e sem efeito memória. • Dosimetria pré-programada com opções de 1, 2, 3, 4, 6 e 9 Joules, para facilitar o uso clínico. | | | | |
| 2 | <p>SENSOR DE RADIOGRAFIA INTRAORAL</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Tipo de Sensor: CMOS (Semicondutor de Óxido Metálico Complementar), oferecendo alta qualidade de captura e desempenho de imagem;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamanho da Área Ativa: 20 x 30 mm, proporcionando uma captura precisa e detalhada das imagens para diagnóstico odontológico. • Espessura: O sensor deve ter uma espessura máxima de 5,0 mm, garantindo flexibilidade e conforto durante o uso clínico. • Comprimento do Cabo: O cabo de conexão deve ter, no mínimo, 3 metros de comprimento, proporcionando mobilidade e facilidade de manuseio durante o procedimento. • Substituição do Cabo: O cabo deve ser de fácil substituição, garantindo a manutenção simples e rápida do equipamento. • Qualidade da Imagem: <ul style="list-style-type: none"> • O sensor deve possibilitar a captura de imagens de alta definição em tempo real, com 25 pares de linhas teóricas por milímetro, permitindo imagens detalhadas e nítidas para diagnóstico preciso. • Capacidade Avançada de Processamento de Imagens: O sensor deve proporcionar imagens claras e de alta resolução, com 12 bits de nível de cinza, para melhor diferenciação de tecidos e estruturas. <p>Funcionalidades de Captura e Organização de Imagens:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inscrição e Captura Instantânea de Imagens: Permite a inscrição rápida dos pacientes e a captura de imagens instantâneas durante o exame. • Organização e Relatórios: O software deve organizar automaticamente todas as imagens capturadas, permitindo relatórios rápidos e eficientes. • Ferramentas de Edição Avançada: <ul style="list-style-type: none"> • O software associado ao sensor deve incluir uma ampla gama de ferramentas de edição de imagem, como: | 5 | R\$ | R\$ | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Edição de Imagem: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste, gama, positivo/negativo, ajuste de cor, e alto-relevo. • Anotações e Marcações: inserção de texto, setas, círculos, e ferramentas de seleção e corte de áreas. • Medições: medição de ângulos e segmentos, importante para análise detalhada das imagens. • Software e Funcionalidades de Integração: <ul style="list-style-type: none"> • O sistema deve incluir um software completo para captura e edição de imagens, além de facilidade de instalação (plug and play). • O software deve permitir importação de imagens de outros exames (panorâmicos) e fotos de pacientes, facilitando a integração com outros sistemas de imagem. • Exportação no Formato DICOM: O software deve ser capaz de exportar imagens para o sistema DICOM, garantindo compatibilidade com outros equipamentos e sistemas de gerenciamento de imagens. • Envio de Imagens e Teste de Calibração: <ul style="list-style-type: none"> • O equipamento deve permitir o envio fácil de imagens via e-mail, facilitando a comunicação entre profissionais de saúde. • Teste de Calibração: O sistema deve incluir um teste de calibração do monitor para garantir a melhor visualização e precisão das imagens. • Especificações do Sensor: <ul style="list-style-type: none"> • Número de Pixels: 1000 x 1500, oferecendo uma resolução adequada para o diagnóstico odontológico. • Resolução: 25 pares de linhas por milímetro, garantindo uma definição ideal das imagens. • Nível de Cinza: 12 bits, proporcionando uma gama de variação de cinza para uma visão detalhada dos tecidos e estruturas. • Cintilador: Iodeto de Césio (CsI), que melhora a qualidade da imagem ao converter radiação em luz visível com alta eficiência. • Dimensões do Produto: <ul style="list-style-type: none"> • Área Ativa: 20 x 30 mm. • Área Externa do Sensor: 24 x 37 mm, permitindo uma instalação flexível e compatível com diversos tipos de equipamentos odontológicos. • Condições de Fornecimento: | | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|---|-----|-----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 3 | <p>BISTURI ELETRÔNICO ODONTOLÓGICO</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Função de Corte e Coagulação: O bisturi elétrico deve ser capaz de realizar cortes precisos, além de promover coagulação e hemostasia, controlando o sangramento de maneira eficiente durante o procedimento odontológico.</p> <p>O equipamento deve possuir controle de potência ajustável, permitindo adequação aos diferentes tipos de tecido e exigências do procedimento.</p> <p>Sistema de Segurança: O aparelho deve ser equipado com sistemas de segurança, como proteção contra sobrecarga e curto-circuito, garantindo a integridade do equipamento e a segurança do paciente e do operador.</p> <p>Controle de Temperatura: O bisturi elétrico deve apresentar um sistema de controle preciso da temperatura, evitando superaquecimento e assegurando a realização de cortes controlados e eficazes.</p> <p>Display Digital: O aparelho deve possuir um display digital de fácil leitura, exibindo informações claras sobre a potência, tempo de operação e configurações selecionadas.</p> <p>Modo de Funcionamento: O bisturi deve oferecer diferentes modos de operação, como corte monopolar e bipolar, além de configurações para coagulação e corte simultâneo.</p> <p>Compatibilidade com Eletrodos: O equipamento deve ser compatível com eletrodos descartáveis de diversos tipos e tamanhos, garantindo flexibilidade para diferentes tipos de procedimentos.</p> <p>Design Compacto e Ergonômico: O bisturi deve ter um design compacto, leve e ergonômico, facilitando o manuseio durante os procedimentos e proporcionando conforto ao profissional.</p> <p>Fonte de Alimentação: O bisturi elétrico deve ser alimentado por uma fonte de energia elétrica compatível com a rede padrão de 110V ou 220V, conforme especificação local.</p> <p>Facilidade de Limpeza e Manutenção: O equipamento deve ser projetado com materiais de fácil limpeza, permitindo manutenção simplificada e garantindo a higiene adequada para uso contínuo em ambiente clínico.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> | 5 | R\$ | R\$ | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----|-----|
| | <p>Reponsabilidade do fornecedor, incluindo a entrega, instalação e treinamento básico para operação do equipamento. Assistência técnica autorizada e especializada em todo o território nacional. Garantia mínima de 12 (doze) meses, a partir da data de emissão da nota fiscal. Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor;</p> | | | | |
| 4 | <p>COMPRESSOR DE AR</p> <p>Especificações técnicas: O compressor deve ser capaz de operar com pressão máxima de 175 PSI (libras por polegada quadrada), garantindo alto desempenho e eficiência em aplicações industriais.</p> <p>Capacidade do Reservatório:</p> <p>Equipado com reservatório de 250 litros, proporcionando armazenamento adequado de ar comprimido para suportar períodos de uso contínuo sem perda de pressão.</p> <p>Comprimento da Linha de Saída:</p> <p>O compressor deve possuir uma linha de saída de 20 pés, permitindo maior flexibilidade e alcance no uso do ar comprimido, de acordo com as necessidades do ambiente de trabalho.</p> <p>Potência do Motor:</p> <p>O compressor deve ser alimentado por um motor de 5 HP (Horsepower), proporcionando potência suficiente para garantir um desempenho eficiente e contínuo, mesmo sob carga.</p> <p>Tensão Elétrica:</p> <p>O equipamento deve ser operado em rede elétrica de 380 volts, com capacidade para suportar operações em ambientes industriais com essa especificação de voltagem.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----|-----|
| 5 | <p>MOTOR ENDODÔNTICO</p> <p>Especificações técnicas: Aparelho compatível com todos os sistemas de limas rotatórias e reciprocantes do mercado;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparelho compatível com todos os sistemas de limas rotatórias e reciprocantes do mercado; • Possui 5 programas pré-definidos, velocidade programável 200-900 RPM'S, movimento programável nos dois sentidos (horário e anti-horário) e utiliza contra ângulo. <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; <p>Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal</p> | | 5 | R\$ | R\$ |
| 6 | <p>LOCALIZADOR APICAL</p> <p>Especificações técnicas: Aparelho para mensurar o comprimento correto do dente a ser tratado endodonticamente; Aparelho eletrônico; O aparelho deve possuir indicadores luminosos em LED, permitindo a visualização clara e rápida das medições durante o procedimento.</p> <p>Painel de Controle: O painel frontal deve apresentar uma representação gráfica de um dente com sua raiz e canal radicular, com indicadores visuais para a posição exata da lima durante o processo de medição, facilitando a precisão do tratamento.</p> <p>Entradas e Conexões:</p> <p>Entrada Superior: Conexão para o plug do carregador externo, permitindo a recarga do aparelho.</p> <p>Entrada Inferior: Conexão para o cabo de medição, que inclui a garra para fixação da lima e o gancho labial para suporte e posicionamento adequado.</p> <p>Características Elétricas e Funcionais:</p> <p>O aparelho deve ser de operação eletrônica, garantindo medições precisas e confiáveis. O dispositivo deve ser de fácil operação, com recursos intuitivos e tecnologia que assegure a confiabilidade das medições.</p> <p>Autonomia: O aparelho deve possuir uma autonomia mínima de funcionamento para garantir sua utilização durante todo o procedimento clínico sem a necessidade de recarga constante.</p> | | 5 | R\$ | R\$ |

| | | | | | |
|---|--|---|-----|-----|--|
| | <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 7 | <p>AUTOCLAVE</p> <p>Especificações técnicas: Sistema Bivolt Automático (127/220V): Adaptável a redes elétricas com variação de tensão entre 95V e 254V, garantindo maior flexibilidade de uso em diferentes locais.</p> <p>Programa Único de Esterilização: Configuração simplificada para o processo de esterilização, facilitando a operação do equipamento.</p> <p>Indicadores de Temperatura e Pressão por LEDs: As condições de operação são exibidas de forma clara e eficiente, por meio de LEDs de fácil leitura.</p> <p>Desaeração e Despressurização Automáticas: Processos automáticos que aumentam a segurança ao garantir a eliminação de ar e a redução da pressão após a esterilização, prevenindo riscos durante a operação.</p> <p>Câmara e Tampa em Aço Inoxidável: Materiais de alta durabilidade, que garantem resistência, fácil manutenção e higiene no equipamento.</p> <p>Capacidade da Câmara:</p> <p>Com bandejas: até 12 envelopes (10 x 23 cm).</p> <p>Com suporte único: até 13 envelopes (10 x 23 cm).</p> <p>Com dois suportes: até 26 envelopes (10 x 23 cm).</p> <p>Capacidade de Carga:</p> <p>Peso máximo para instrumentos embalados: 2,1 kg.</p> <p>Peso máximo para algodão e tecidos: 1,0 kg.</p> <p>Dimensões Externas: 38 x 38 x 59 cm (L x A x P).</p> <p>Dimensões da Câmara: 24,6 x 45,2 cm (D x P).</p> <p>Peso Bruto: 25,5 kg.</p> <p>Potência: 1.600 Watts, proporcionando potência suficiente para garantir a eficiência do processo de esterilização.</p> <p>Frequência: 50/60 Hz.</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | 5 | R\$ | R\$ | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|-----|-----|
| 8 | <p>EQUIPO ODONTOLÓGICO TRANSPORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Estrutura Geral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conjunto acondicionado em estrutura tipo mala rígida, confeccionada em material leve e resistente. • Deve possuir rodízios e alças para facilitar o transporte manual. • Estrutura interna modular, permitindo a adição ou remoção de componentes de forma prática e segura. • Base estável que assegure ergonomia durante o uso pelo cirurgião-dentista. <p>Sistema de Acionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pedal de acionamento com controle progressivo de velocidade para canetas de alta e baixa rotação. • O sistema deve permitir ao profissional controlar a velocidade conforme o tipo de procedimento realizado. <p>Controle e Instrumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Válvulas reguladoras independentes de ar e água para terminais de alta e baixa rotação. • Válvula de controle de fluxo para sucção. • Manômetro de fácil visualização, indicando a pressão do ar comprimido. • Interruptores individuais para acionamento do sistema de sucção e da garrafa de água. <p>Componentes Mínimos Integrados</p> <p>O equipo deve conter, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 (uma) seringa tríplex (funções: ar, água e spray); • 01 (uma) conexão para caneta de alta rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (uma) conexão para caneta de baixa rotação, tipo Borden 2 vias; • 01 (um) sugador de alta potência com funcionamento baseado em sistema tipo Venturi. <p>Reservatório de Água</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacidade entre 500 ml e 1.000 ml para água limpa. <p>Sistema de Mobilidade</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rodízios em material resistente (silicone ou similar), que garantam fácil deslocamento do equipamento. <p>Sistema de Compressão de Ar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compressor de ar integrado, isento de óleo. • Nível de ruído máximo: 50 dB(A). • Tanque de armazenamento com capacidade mínima de 9 litros. • Potência mínima do motor: 750 watts (1 HP). | | 2 | R\$ | R\$ |
|---|--|--|---|-----|-----|

| | | | | | |
|----|--|--|---|-----|-----|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Vazão mínima de ar: 6,2 PCM (175 litros por minuto). • Alimentação elétrica bivolt (127 V / 220 V), com frequência de 60 Hz. <p>Cor da estrutura azul marinho</p> <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
| 9 | <p>MOCHO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Especificações técnicas:</p> <p>Mocho odontológico dobrável, com estofamento sem costuras, rodízios, encosto para apoio das costas e com regulagem de altura do assento.</p> <p>Altura do assento ajustável: entre 46 cm e 53 cm do solo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altura total ajustável do mocho: entre 73 cm e 80 cm; • Capacidade de carga mínima: 120 kg; • Cor predominante: azul • Acompanha bolsa ou sistema equivalente para transporte e armazenamento. <p>Condições de Fornecimento e Garantia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A instalação será de responsabilidade do fornecedor, quando necessário; • O fornecedor deverá garantir assistência técnica especializada em todo o território nacional; • O produto deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | 4 | R\$ | R\$ |
| 10 | <p>CADEIRA ODONTOLÓGICA TRANSPORTÁTIL (NA COR AZUL MARINHO)</p> <p>Especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadeira Odontológica Transportátil: Capacidade de carga: até 250 kg; • Ajuste de altura do assento: de 39 cm a 64 cm; • Regulagem de angulação do encosto: entre 110° e 175°; • Dimensões da cadeira aberta: aproximadamente 1600 mm (C) x 710 mm (L) x 1400 mm (A); • Apoios de braço anatômicos; • Estofamento sem costuras aparentes, facilitando a higienização; | | 2 | R\$ | R\$ |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Cuspideira integrada com capacidade mínima de 1 litro para resíduos líquidos; • Bandeja acoplada para apoio de equipamentos e instrumentos odontológicos. <p>Sistema de Iluminação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refletor portátil acoplado à estrutura da cadeira; • Fonte de luz: LED de alta potência com foco direcionado para uso odontológico; • Características do LED: luz branca fria, alto brilho, baixa emissão de calor e longa durabilidade (mínimo de 2.000 horas); • Alimentação do LED: 12 VDC (corrente contínua). <p>Transporte e Armazenamento:</p> <p>Deve acompanhar bolsas ou mala para transporte, confeccionadas em material resistente (ex.: nylon ou equivalente);</p> <p>Dimensões da embalagem: aproximadamente 310 mm (C) x 600 mm (L) x 1250 mm (A);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peso total do conjunto embalado: até 24 kg; • Cor predominante: azul Marinho <p>Condições de Fornecimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instalação e montagem, quando necessárias, sob responsabilidade do fornecedor; • Assistência técnica especializada com cobertura nacional; • Garantia mínima obrigatória de 12 (doze) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. | | | | |
|---|--|--|--|--|

3.1.1. Durante a vigência do Contrato, não existe a obrigatoriedade, por parte do Sesc Alagoas, em adquirir todo o objeto deste instrumento contratual;

CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS

4.1. A critério do CONTRATANTE, o presente Contrato poderá ser aditado com vistas à complementação, acréscimo e supressão, de seu objeto, observada a Resolução SESC nº 1593/2024 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA – DA AUTORIZAÇÃO E DAS CONDIÇÕES PARA A FORNECIMENTO, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

5.1. Os equipamentos devem ser entregues conforme o pedido de compra na Unidade Sesc Poço e OdontoSesc, em Maceió/AL e na Unidade Arapiraca Sesc Arapiraca/AL.

5.2. O prazo máximo para a entrega dos equipamentos será de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao recebimento do pedido de compra, enviado por e-mail, por um dos gestores ou fiscais do contrato à contratada.

5.2.1. Os equipamentos deverão ser entregues em horário comercial de **segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00**, nos endereços Rua Pedro Paulino, nº 40, Bairro Poço, Maceió/AL e/ou Rua Manoel Francisco Cazuzza, s/n, Bairro Santa Edwiges, Arapiraca/AL.

5.2.2. A entrega deverá ocorrer sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, incluindo encargos relacionados ao frete e/ou seguro, conforme a descrição dos itens por Unidade.

5.3. A empresa arrematante deverá comunicar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data e o horário previstos para a entrega dos equipamentos, por meio dos e-mails dos gestores e fiscais do contrato ou pelos telefones (82) 2123-2411 e (82) 2123-2439.

5.4. O recebimento dos equipamentos estará condicionado à verificação de suas especificações técnicas, condições das embalagens e integridade, cabendo essa análise ao representante da contratante. Os equipamentos deverão ser entregues embalados adequadamente para evitar danos durante o transporte e o manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais.

5.5. O recebimento definitivo dos equipamentos será feito após inspeção detalhada pela equipe técnica do Sesc Alagoas, que em seguida deverá autorizar ou não a aceitação dos mesmos. Fica aqui estabelecido que os materiais sejam recebidos:

5.5.1. Provisoriamente, das seguintes formas: por funcionário do Sesc Alagoas, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, limitando-se a verificar a sua quantidade e conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota a data de entrega; pelo técnico responsável, em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório inicial, devendo os produtos recusados serem substituídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de notificação apresentada, sem qualquer ônus para o Sesc Alagoas;

5.5.2. Definitivamente, após análise do manual do equipamento, em conformidade com a orientação da marca, a equipe técnica entrará em contato com o fornecedor que estará à frente da necessidade ou não da assistência autorizada da marca realizar a montagem, instalação e realização de testes de funcionamento dos equipamentos. E os fiscais técnicos caberá a verificação da qualidade, quantidade do material, e conseqüentemente, a aceitação. Caso a substituição não seja realizada no prazo estipulado, o fornecedor estará sujeito às sanções previstas no edital e no Contrato, quando for o caso, e na Lei. O objeto do contrato será recebido após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais entregues. A contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para realizar as observações e vistorias necessárias, confirmando o cumprimento das obrigações contratuais ou, se aplicável, até 05 (cinco) dias úteis, após a abertura dos equipamentos pela assistência técnica autorizada.

5.6. O objeto do contrato será recebido após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais entregues. A contratante terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para realizar as observações e vistorias necessárias, confirmando o cumprimento das obrigações contratuais ou, se aplicável, até 05 (cinco) dias úteis, após a abertura dos equipamentos pela assistência técnica autorizada.

5.7. O não cumprimento dos prazos do Termo de Referência e daqueles acordados com o gestor fiscal da Ata de Registro de Preço poderá ensejar a instauração de procedimento administrativo com vistas à punição da empresa pelo descumprimento contratual.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA, PRAZOS E CONDIÇÕES

6.1. A garantia dos equipamentos fornecidos não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da nota fiscal pela contratante ou instalação pela assistência técnica autorizada da marca, nos casos que o equipamento para o fornecimento da garantia tenha essa exigência.

6.2. A empresa ou Assistência Técnica Autorizada dos respectivos equipamentos deverá fornecer certificados de garantia, por meio de documentos próprios ou anotação impressa ou carimbada nas Notas Fiscais respectivas.

6.3. O termo de garantia ou equivalente deverá esclarecer de maneira objetiva em que consiste, bem como a forma, o prazo e o lugar em que poderá ser exercitado o ônus, a cargo do contratante, devendo ser entregue, devidamente preenchido pelo fabricante, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de instalação e uso do produto.

6.4. Nos casos da necessidade da assistência técnica autorizada da marca para abertura e instalação do produto esse serviço será realizado sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável em entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada da marca para instalação dos equipamentos.

6.5. A contratada deve possuir canal de comunicação para abertura dos chamados da garantia, comprometendo-se a manter registros deles constando a descrição do problema.

6.6. A contratada deve indicar e fornecer contato das empresas no Estado de Alagoas que sejam autorizadas para instalação e manutenção corretiva dos equipamentos quando necessário.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA NOTA FISCAL

7.1. A CONTRATADA apresentará a nota fiscal, na qual deverá constar o devido atestado de recebimento pelo fiscal ou Gestor do Contrato.

7.1.1. Constatando o CONTRATANTE qualquer divergência, erro ou irregularidade na fatura/nota fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções, ficando o pagamento suspenso até que as correções sejam providenciadas. O CONTRATANTE ficará isento de multa e juros durante esse período.

7.1.2. O número do CNPJ constante na fatura deverá ser o mesmo que originou este contrato.

7.1.3. A nota fiscal só será liberada para pagamento após a aprovação pelo setor requisitante, devendo estar isenta de erros ou omissões. Caso contrário, será imediatamente devolvida à CONTRATADA para correções, reiniciando a contagem do prazo para pagamento a partir da data da devolução da nota devidamente corrigida.

7.1.4. A CONTRATADA deverá manter registros precisos e atualizados de todas as notas fiscais emitidas à CONTRATANTE, incluindo aquelas que foram recusadas com a promessa de um cancelamento posterior. Essa medida é essencial para evitar problemas fiscais com as prefeituras, como a cobrança de impostos sobre notas fiscais recusadas que permanecem ativas.

7.1.5. A CONTRATADA será responsável por abrir, acompanhar e compartilhar com a CONTRATANTE todo o processo administrativo relacionado ao cancelamento de notas fiscais recusadas perante a Prefeitura competente.

7.1.6. A CONTRATADA deverá agir prontamente para fornecer todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE, a fim de auxiliar no processo de cancelamento de notas fiscais recusadas, conforme a legislação vigente. O cancelamento deverá ser efetuado até o 15º (décimo quinto) dia após a solicitação de recusa da nota fiscal.

7.1.7. O não cancelamento da nota fiscal recusada no prazo estabelecido implicará na responsabilidade da CONTRATADA pelo pagamento do imposto devido, acrescido de multa, juros e demais despesas que possam estar vinculadas ao não cancelamento junto à Prefeitura.

7.1.8. A CONTRATANTE reconhece que o descumprimento das obrigações relacionadas ao cancelamento de notas fiscais recusadas implicará na aplicação das penalidades legais cabíveis.

7.1.9. As partes concordam em cooperar mutuamente e manter uma comunicação eficaz para garantir que os procedimentos administrativos sejam tratados de forma adequada e dentro dos prazos estabelecidos pelas autoridades fiscais.

7.1.10. A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal com os seguintes dados da CONTRATANTE:

7.1.10.1. SESC ARAPIRACA: Sesc Administração Regional no Estado de Alagoas, com nome de fantasia Sesc Guaxuma, inscrito no CNPJ sob o nº 04.342.459/0002-05, situada na Rua Coronel Saraiva, S/N, Guaxuma, Maceió-AL – Cep.: 57.038-760.

7.1.11. SESC POÇO E UNIDADE MÓVEL ODONTOSESC: Sesc Administração Regional no Estado de Alagoas, com nome de fantasia Unidade Sesc Poço e Unidade Móvel OdontoSesc, inscrito no CNPJ sob o nº 04.342.459/0001-24, situada na Rua Pedro Paulino, nº 40, Poço, Maceió/AL – CEP 57.025-340.

7.1.12. Quanto à cobrança (boleto), deverá constar os dados da sede do Sesc Alagoas, de CNPJ nº 04.342.459/0001-24. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do contrato somente serão efetuados em nome da CONTRATADA.

7.1.13. A CONTRATADA deverá descrever no campo da nota fiscal/fatura todas as informações sobre o fornecimento, incluindo tipo e quantidade de cada serviço, valor unitário e total de cada item, local, data, dados bancários e o período de execução.

CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos pelas prestações de serviço serão efetuados, através de depósito ou boleto bancário, de acordo com as condições e preços pactuados, sendo o pagamento efetuado em 30 dias a partir da apresentação da Nota Fiscal/ Fatura com o atesto do fiscal, ficando o pagamento para o primeiro dia útil subsequente, caso o dia seja sábado, domingo ou feriado.

8.1.1. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do Pedido, somente serão efetuados em nome do fornecedor. Em hipótese alguma, o Sesc Alagoas aceitará nota fiscal ou outro documento relativo ao fornecimento, emitidos em nome de outra empresa que não a empresa CONTRATADA.

8.2.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do Pedido.

8.2.3. Fica expressamente vedada qualquer pretensão de pagamento antecipado de qualquer natureza ou negociação de títulos com instituições financeiras.

8.2.4. Deverão estar inclusas todas as despesas relativas o fornecimento.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES E PENALIDADES

9.1. Havendo inadimplemento total ou parcial na execução do objeto contratado, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes penalidades:

9.1.1. Advertência;

9.1.2. Multa;

9.1.3. Suspensão do direito de licitar ou contratar com os contratantes por prazo não superior a 03 (três anos) após notificada a empresa e a critério do CONTRATANTE.

9.1.4. O impedimento do direito de licitar terá abrangência nacional, e poderá ser aplicado pelo prazo mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses:

9.1.4.1. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a Licitação ou a execução do contrato;

9.1.4.2. fraudar ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

9.1.4.3. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; e

9.1.4.4. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

9.2. A aplicação das penalidades fixadas acima é da competência exclusiva do CONTRATANTE.

9.3. A critério do CONTRATANTE, as penalidades poderão ser cumulativas. O acúmulo de multas aplicadas não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

9.4. Para a aplicação das penalidades previstas neste Contrato será observado o devido processo legal, que assegure à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa.

9.5. A penalidade de multa, será aplicada pelo CONTRATANTE da seguinte forma:

9.5.1. Multa por atraso: atraso injustificado ou inexecução parcial do objeto deste Instrumento, a CONTRATADA incorrerá em multa equivalente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

9.5.2. Multa por Inadimplemento: pelas consequências do inadimplemento das obrigações contratuais, a CONTRATADA incorrerá em multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

9.5.3. As multas devem ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias, após o devido processo de penalização, contados da notificação da decisão da CONTRATANTE.

9.6. A critério do CONTRATANTE, os casos de penalidades previstos nesta Cláusula poderão suscitar a rescisão contratual.

9.7. A aplicação das penalidades previstas neste Contrato não afasta o dever da CONTRATADA de cumprir a respectiva obrigação, nem afasta eventual indenização suplementar que poderá vir a ser pleiteada pelo CONTRATANTE em razão das perdas e danos causados pela CONTRATADA.

9.8. A aplicação das sanções realizar-se-á de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa da CONTRATADA, devendo ser observado, no mínimo, o seguinte procedimento abaixo transcrito:

9.8.1. Constatados indícios de prática de infrações previstas neste instrumento, a CONTRATADA será notificada de conduta passível de aplicação de sanção, sendo garantido

o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa, a contar da data do recebimento da notificação;

9.8.2. Após a apresentação da defesa, o gestor técnico deverá apresentar relatório pormenorizado dos fatos e provas apresentados pela CONTRATANTE, que será encaminhado ao Gestor Administrativo do contrato para apresentação de parecer opinativo;

9.8.3. O Gestor Administrativo encaminhará parecer opinativo para análise jurídica que, após emissão de parecer jurídico, encaminhará para Direção Regional que proferirá a decisão.

9.8.4. A CONTRATADA poderá recorrer da decisão proferida pela Direção Regional, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da notificação;

9.8.5. Caberá ao Presidente do Conselho Regional decidir sobre os recursos interpostos no prazo previsto neste instrumento.

9.9. A critério do CONTRATANTE, as sanções são independentes entre si, podendo ser cumulativas e não necessariamente progressivas, tendo em vista a análise da gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como do dano causado ao Sesc, observado o princípio da proporcionalidade.

9.10. Se o valor das multas não for pago no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da notificação da decisão final, este poderá ser deduzido dos pagamentos a serem realizados pelo GERENCIADOR, da garantia contratual prestada pela contratada ou dos pagamentos devidos ao contratante, nesta ordem.

9.11. O descumprimento das obrigações relativas à regularidade fiscal prevista neste Contrato é considerado inadimplemento.

9.12. A aplicação das penalidades previstas neste Contrato não afasta o dever da CONTRATADA de cumprir a respectiva obrigação, nem afasta eventual indenização suplementar que poderá vir a ser pleiteada pelo CONTRATANTE em razão das perdas e danos causados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

10.1. O índice utilizado como referência para o reajuste de preço será o IPCA/IBGE.

10.2. A solicitação de reajuste só será admitida após o interregno de 01 (um) ano.

10.3. Os contratos poderão ter seus valores reequilibrados, para mais ou para menos, mediante solicitação fundamentada da parte interessada, demonstrando o fato superveniente, o nexa com o objeto e a demonstração analítica de quais itens da composição

62/73

de preços foram impactados.

10.3.1. No caso de reequilíbrio econômico-financeiro, deverá restar demonstrado ausência de prejuízo ou vantagem desproporcional para as partes contratantes; e

10.3.2. Para realização do reequilíbrio de preço será necessário que seja realizada pesquisa de mercado pela CONTRATANTE.

10.4. Em caso de renovação, qualquer reajuste de preço/reequilíbrio que implique no equilíbrio do presente negócio jurídico, deverá ser comunicado previamente à CONTRATANTE com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e deverá vir acompanhado dos documentos hábeis que justifiquem legalmente a necessidade do reajuste, onde está fundamentação será objeto de pesquisa de mercado pela CONTRATANTE tendo em vista a análise da economicidade do reajuste.

10.5. Registros que não caracterizam alteração de contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

10.5.1. variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato;

10.5.2. atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

10.5.3. alterações na razão ou na denominação social do contratado;

10.5.4. alteração do responsável pelo acompanhamento da execução contratual;

10.5.5. prorrogações de vigência previstas nos contratos; e

10.5.6. adequações derivadas de erro material.

10.6. Para apostilamento deverá haver manifestação das partes, exceto quanto aos incisos I, IV e VI.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

11.1. DA CONTRATANTE

11.1.1. Prestar informações e esclarecimentos necessário ao bom desenvolvimento do processo sempre que necessário.

11.1.2. Estar disponível para o recebimento e estabelecer local apropriado para descarga do material/serviço, assegurando o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, devidamente identificados em suas dependências.

11.1.3. Acompanhar os prazos de entrega estabelecidos, mantendo contato permanente com o vencedor do processo e conferência da(s) nota(s) fiscal(ais) conforme especificado pelo Sesc Alagoas.

11.1.4. Caso o CONTRATANTE constate a existência de quaisquer irregularidades no que tange às especificações dos itens, a mesma poderá recusar sua aceitação quando da entrega dos respectivos itens e efetuar sua devolução à CONTRATADA, para que estas os substituam sem quaisquer ônus ao CONTRATANTE.

11.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato ou documento equivalente, bem como atestar na nota fiscal/fatura da efetivação dos serviços realizados.

11.1.6. Promover os pagamentos, conforme contrato ou documento equivalente.

10.1.7. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo CONTRATANTE ou com as especificações constantes do Contrato, bem como solicitar que seja refeito o serviço recusado, sem ônus para o CONTRATANTE.

11.2. DA CONTRATADA

11.2.1. Atender as determinações da gestão contratual, devendo, inclusive, disponibilizar todas as condições necessárias para permitir ao CONTRATANTE auditar e avaliar os serviços relacionados nesse instrumento.

11.2.2. Designar um profissional da CONTRATADA que seja responsável pelo relacionamento com o CONTRATANTE, com autonomia para tomar decisões que impactem no bom andamento dos serviços.

11.2.3. Efetuar a entrega do objeto dentro de **60 (sessenta) dias corridos** após assinatura do contrato, considerando as especificações e/ou condições constantes da proposta da CONTRATADA, nas quantidades solicitadas e de acordo com a necessidade do Sesc Alagoas.

11.2.4. Cumprir com as obrigações assumidas e as descrições/quantidades relativas aos itens descritos neste contrato, bem como pelas determinações e orientações que, durante o prazo de processo, envio e recebimento dos serviços, que lhe forem repassadas pela

fiscalização do CONTRATANTE.

11.2.5. Entregar os produtos, dentro dos prazos determinados no pedido de Compras emitida pelo Sesc Alagoas, nas quantidades solicitadas e especificações previstas neste contrato.

11.2.6. No preço final deverão estar inclusos todos os impostos, seguros, taxas, transporte e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto da presente dispensa.

11.2.7. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive judiciais da sua empresa.

11.2.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade e quantidade da entrega.

11.2.9. Responsabilizar-se pela entrega do objeto evitando danos causados diretamente ou indiretamente.

11.2.10. O descumprimento dos prazos previstos implicará nas sanções previstas em cláusulas contratuais e legislação vigente.

11.2.11. O fornecedor do processo deverá estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o Sesc Alagoas decida não o contratar em caso de inconformidades detectadas no pedido ou descumprimento das cláusulas deste contrato.

11.2.12. A CONTRATADA não poderá alegar, em hipótese alguma, o desconhecimento das Cláusulas, condições e especificações deste contrato.

11.2.13. Nos casos da necessidade da assistência técnica autorizada da marca para abertura, montagem, instalação e validação da garantia do produto esse serviço será realizado sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pelos custos e agendamento do serviço da Assistência Técnica Autorizada.

11.2.14. Responsabilizar-se pela entrega, montagem e instalação do objeto evitando danos causados diretamente ou indiretamente.

11.2.15. Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues, devidamente protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte e manuseio, acompanhados das respectivas notas fiscais.

11.2.16. Quando houver necessidade de troca dos produtos, seja por irregularidades perceptíveis na entrega ou por vícios ocultos ou apresentados posteriormente, a contratada deverá realizar substituição do equipamento ou da (s) peça (s), no prazo de até 10 (dez) dias úteis.

11.2.17. Substituir, sem custos adicionais, todos os itens que estiverem em desacordo com as especificações estabelecidas no anexo I deste Termo de Referência, bem como aqueles que apresentarem vícios ocultos ou posteriores à entrega, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, devendo a substituição ser feita por marca, material de especificação igual ou superior à do substituído, a critério da avaliação dos fiscais técnicos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. Fica designada a Gerência de Aquisições como **UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA**, a Gerência de Saúde como **UNIDADE GESTORA TÉCNICA** e como **UNIDADE FISCAL TÉCNICA**, cabendo-lhes

| GESTOR ADMINISTRATIVO | GESTOR TÉCNICO | FISCAL TÉCNICO |
|---|---|--|
| Dialogar com as áreas técnicas, apoiando e orientando quanto à fiscalização e gestão contratual. | Promover reunião inicial com o Contratado e apresentar o objeto contratual, conforme o caso. | Prestar apoio técnico e operacional aos gestores com informações pertinentes às suas competências. |
| Coordenar os atos preparatórios à instrução de dossiê e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos | Realizar o recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. | Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados, e encaminhar ao Gestor Técnico. |
| Analisar as alterações contratuais decorrentes de pedidos de repactuação, reajuste, reequilíbrios, acréscimos ou reduções de quantitativos. | Encaminhar os documentos necessários para a instrução da contratação ao setor de contratos. | Emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexecução ou irregularidade constatada na execução do contrato, com a definição de prazo para a correção. |
| Revisar e analisar alterações/inclusões de cláusulas solicitadas pelo Contratado, Gestor Técnico e Fiscal Técnico, no que for de sua competência. | Efetivar e provisionar os pagamentos, bem como registrar o acompanhamento dos pagamentos realizados com os valores provisionados. | Informar ao gestor técnico, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. |
| Realizar tarefas relacionadas ao controle dos prazos no tocante a vigência do instrumento e à formalização de apostilamentos e aditivos diversos. | Elaborar e manter atualizado registro das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, inclusive com as informações de competência do fiscal técnico. | Realizar a conferência das notas fiscais emitidas confrontando com os serviços executados, e em caso positivo, atestar a sua conformidade. |
| Acompanhar as ações relativas à aplicação de penalidades, apresentando parecer sobre as disposições | Exigir o cumprimento de todas as suas obrigações, atuando tempestivamente na solução de eventuais problemas | Elaborar relatório detalhando a execução do objeto para juntada da Nota Fiscal e seu pagamento, e enviar ao Gestor |

| | | |
|--|---|--|
| contratuais. | relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor administrativo para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. | Técnico para ratificação, em caso de conformidade. |
| Manter a integração com o controle legal encaminhando os instrumentos à Assessoria Jurídica. | Verificar a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. | Realizar o recebimento provisório do objeto, quando for o caso, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico, e encaminhar ao Gestor Técnico para ratificação, em caso de conformidade. |

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA COMUNICAÇÃO DAS PARTES

13.1. A comunicação entre as partes contratadas será através dos contatos respectivos:

13.1.1. DA CONTRATANTE:

13.1.1.1. Unidade Gestora e Fiscal Técnica: Gerência de Saúde no e-mail: XXXX@sescalagoas.com.br e telefone (82) XXXX; e Gerência de Saúde no e-mail: XXXX@sescalagoas.com.br e telefone (82) XXXX.

13.1.1.2. Unidade Gestora Administrativa: Gerência de Aquisições: (82) XXXX e no e-mail: XXXX@sescalagoas.com.br.

13.1.2. DA CONTRATADA:

13.1.2.1. Pelos contatos: (82) XXXX e no e-mail: XXXX e XXXX.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA NOVAÇÃO E TOLERÂNCIA

14.1. O Contrato inadmitte expressamente a novação e ou a modificação de suas cláusulas, avenças e condições, as quais somente pela forma escrita e por comum acordo serão admitidas, devendo ser entendidos como atos de mera liberalidade toda e qualquer condescendência e/ou tolerância havida de parte a parte para com a inobservância dos termos deste instrumento contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

15.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste contrato.

15.2. É vedado a cessão, a qualquer título, dos créditos de qualquer natureza que decorrem deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

16.1. As partes poderão resilir, rescindir sem motivação, unilateralmente, este Contrato, sem qualquer ônus e sem a necessidade de envio de aviso prévio, se o fizer antes do efetivo início do fornecimento, ou depois de iniciada sua execução, mediante envio de aviso prévio expresso e por escrito, com antecedência de até 30 (trinta) dias.

16.2. O presente contrato poderá ser resolvido, rescindido com motivação, unilateralmente, pelo CONTRATANTE em caso de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais e nos seguintes casos, sem que seja devido qualquer reembolso, multa, indenização, pagamento adicional ou penalidade, elencados abaixo:

16.2.1. Inadimplência da CONTRATADA no cumprimento das obrigações previstas em qualquer uma das Cláusulas deste Contrato, desde que, notificada, a CONTRATADA não corrija seu descumprimento no prazo de até 10 (dez) dias;

16.2.2. Falência, liquidação e estado de insolvência da CONTRATADA;

16.2.3. Reiteradas reclamações por parte do CONTRATANTE quanto a falhas no cumprimento do objeto do presente Contrato, observado regular processo administrativo para apuração das falhas, garantido a ampla defesa e o contraditório;

16.2.4. Inexecução, paralisação ou abandono das atividades;

16.2.5. Imperícia ou negligência na execução das atividades e/ou obrigações;

16.2.6. A alteração da razão social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que a juízo do CONTRATANTE, prejudique a execução do objeto contratado;

16.2.7. Ocorrência de fato que, por sua natureza e gravidade, incidam sobre a confiabilidade e moralidade da CONTRATADA ou que seja suscetível de causar danos ou comprometer, mesmo que indiretamente, a imagem do CONTRATANTE; e

16.2.8. O descumprimento das obrigações relativas à regularidade fiscal.

16.3. As Partes acordam desde já que, em qualquer caso de extinção do contrato, a CONTRATADA terá direito exclusivamente ao pagamento dos serviços efetivamente prestados até o momento da rescisão, sem cobrança posterior de ressarcimento, compensação ulterior, indenizações de qualquer tipo ou reembolso das despesas havidas.

16.4. A CONTRATADA assume exclusiva responsabilidade por todos os prejuízos que a rescisão, por sua culpa, acarretar ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO

17.1. Em decorrência do presente contrato não será gerado nenhum vínculo empregatício ou de associação, mandato, agenciamento, consórcio, ou representação entre o CONTRATANTE e os funcionários do CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA DELEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

18.1. Ficam as partes cientes de que não poderão transmitir ou delegar a terceiros, obrigações, responsabilidades, direitos ou deveres deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA RENÚNCIA DOS DISPOSITIVOS CONTRATUAIS

19.1. Nenhuma das disposições deste Contrato poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo se for especificamente formalizada através de Instrumento Aditivo. O fato de uma das partes tolerarem qualquer falta ou descumprimento de obrigações da outra, não importa em alteração deste Instrumento e nem induz a novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a cessão da falta ou o cumprimento integral de tal obrigação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

20.1. As Partes obrigam-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”).

20.2. Fica estipulado que as Partes deverão se adequar em caso de modificação dos textos legais indicados na cláusula acima ou de qualquer outro, de forma que exija modificações na estrutura do escopo deste Contrato ou na execução das atividades ligadas a este Contrato.

20.2.1. Se houver alguma disposição que impeça a continuidade do Contrato conforme as disposições acordadas, os CONTRATANTES poderão resolvê-lo sem qualquer multa, penalidade, ou indenização, apurando-se os serviços prestados e/ou produtos fornecidos até a data da rescisão e consequentemente valores devidos correspondentes.

20.3. A CONTRATADA deve dar ciência aos seus empregados, diretores, prepostos, clientes, fornecedores, subcontratados e parceiros sobre as legislações vigentes sobre Proteção de Dados Pessoais e garantir que possui todos os consentimentos e avisos necessários para permitir o tratamento de dados pessoais dos respectivos titulares a serem necessários para a execução do objeto contratual.

20.4. A CONTRATADA, neste ato, garante ao CONTRATANTE que todos os dados pessoais coletados, produzidos, receiptados, classificados, utilizados, acessados, reproduzidos, transmitidos, distribuídos, processados, arquivados, armazenados, eliminados, avaliados ou controlados pela informação, modificados, comunicados, transferidos, difundidos ou extraídos em razão do presente Contrato, serão tratados em conformidade com as legislações vigentes aplicáveis, sob pena de indenizar o CONTRATANTE pelos prejuízos que este venha a incorrer em razão de eventuais demandas judiciais ou administrativas, que sejam prejuízos, moral, material ou perdas e danos ocasionados ao CONTRATANTE, seus empregados, clientes ou fornecedores e parceiros, tais como, mas não se limitando a, despesas como honorários advocatícios, custas judiciais e taxas administrativas.

20.5. A CONTRATADA se obriga a realizar a correção, eliminação, anonimização ou bloqueio de dados, quando notificada pelo CONTRATANTE, nos casos de requisição do titular de dados pessoais ao CONTRATANTE.

20.6. A CONTRATADA deverá manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar, bem como deverá adotar as melhores práticas e implementar medidas técnicas e organizativas necessárias para proteger os dados contra situações, acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação, difusão, acesso não autorizado, ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito, além de garantir a segurança no âmbito do tratamento de dados pessoais.

20.7. A CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE, imediatamente, por e-mail aos Fiscais indicados neste Contrato, em caso de reclamações e solicitações que venha a receber do titular de dados pessoais, bem como notificações, citações ou intimações judiciais ou administrativas em relação à conformidade com a proteção de dados identificadas em razão do presente Contrato.

20.8. A CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE, por e-mail aos Fiscais do Contrato indicados neste instrumento, em 24 (vinte e quatro) horas, em virtude de: (i) qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de dados pessoais; (ii) qualquer descumprimento das obrigações contratuais relativas ao processamento e tratamento dos dados pessoais; e (iii) qualquer violação de segurança no âmbito das atividades da CONTRATADA.

20.9. As Partes comprometem-se a cooperar entre si, auxiliando, na medida do razoável, no cumprimento de obrigações judiciais ou administrativas, de acordo com a Lei de Proteção de Dados Pessoais aplicável, fornecendo as informações disponíveis e ações necessárias para documentar e eliminar a causa e os riscos impostos por quaisquer violações de

segurança, com relação aos dados pessoais utilizados na execução do objeto do presente Contrato.

20.9.1. O descumprimento do item acima, ou o eventual descumprimento de quaisquer deveres ou obrigações legais, contratuais, judiciais ou administrativos, por uma das Partes CONTRATANTES, somente gerará responsabilidade solidária nos termos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nos demais casos, apenas a Parte responsável estará sujeita às sanções legais e contratuais cabíveis.

20.10. O CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e fiscalizar a conformidade da CONTRATADA com a Proteção de Dados Pessoais, sem que implique em qualquer diminuição da responsabilidade da CONTRATADA.

20.11. O presente Contrato não transfere a propriedade de quaisquer dados do CONTRATANTE ou dos seus empregados, clientes, fornecedores e parceiros para a CONTRATADA.

20.12. A CONTRATADA se obriga a não utilizar, compartilhar ou comercializar quaisquer dados pessoais, que se originem e sejam criados a partir do tratamento de dados pessoais, que tenha acesso em razão do presente Contrato.

20.13. Cada Parte obriga-se a manter o mais absoluto dever de sigilo e confidencialidade relativamente a toda e quaisquer informações e dados pessoais tratados a que ela ou quaisquer de seus diretores, empregados e/ou prepostos venham a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser confiado em razão da celebração e execução deste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

21.1. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, nos termos do artigo 393 do Código Civil, as Partes não poderão ser responsabilizadas pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais. Neste caso, a Parte impossibilitada de cumpri-las deverá informar a outra, de imediato, por escrito, da ocorrência do referido evento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA CLÁUSULA INTEGRANTE E DE PREVALÊNCIA

22.1 Constituem Partes integrantes deste Contrato, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no **Processo SESC/AL Nº 007/2025**, edital e seus anexos e/ou adendos, inclusive a proposta comercial e os documentos de habilitação apresentados pelo licitante autor do menor preço registrado e dos que aderirem ao presente Contrato.

22.2 Havendo contradição entre os referidos documentos prevalecerá, conforme a ordem de precedência destes, de cima para baixo:

22.2.1. Contrato;

22.2.2. Ata de Registro de Preço;

22.2.3. Termo de Referência;

22.2.5. Edital e seus Anexos e/ou Adendos;

22.2.6. Proposta Comercial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS

23.1. Os prazos estipulados neste Contrato, para cumprimento das obrigações contratuais, vencem independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

23.2. A CONTRATADA, tendo tido amplas condições de avaliar o objeto ora contratado – inclusive com análise de documentos relacionados aos serviços, declara e garante que:

23.2.1. Sua capacidade técnica e financeira é adequada e suficiente à completa consecução do objeto do presente Contrato;

23.2.2. Possui a qualificação técnica necessária à execução do objeto contratual;

23.2.3. Conhecendo todas as condições técnicas, jurídicas, financeiras e de prazo necessárias ao atendimento das necessidades do CONTRATANTE, concorda em atender, dentro do escopo específico deste Contrato, todas as referidas condições;

23.2.4. Orçou os preços aqui previstos levando em consideração todos os riscos técnicos, econômicos e jurídicos inerentes à estrutura contratual neste momento entabulada, avaliando, inclusive, a conjuntura econômica vigente e futura.

23.3. As Partes supra qualificadas, tendo se cercado de profissionais capazes de compreender todos os aspectos técnicos, econômicos e jurídicos subjacentes ao presente instrumento, estão em plenas condições de avaliar todas as respectivas condições e implicações jurídicas, técnicas e econômicas.

23.4. Os atos, fatos e omissões que ocasionem descumprimento contratual e que forem causados por culpa concorrente das Partes, deverão ser arcados pelas Partes proporcionalmente e na medida exata de suas respectivas responsabilidades.

23.5. Qualquer tolerância das Partes em relação a qualquer uma das Cláusulas do Contrato, não importará em precedente, novação ou alteração deste, cujo cumprimento continuará exigível, em todos os seus termos e a qualquer tempo.

23.6. Exceto se previsto expressamente em contrário neste Contrato, os prazos das obrigações das Partes não são preclusivos e seu descumprimento enseja a penalidade disposta neste Contrato.

23.7. Caso qualquer Cláusula ou disposição do Contrato seja considerada nula por qualquer razão, a referida Cláusula ou disposição deverá ser alterada de modo a cumprir o acordo havido entre as Partes e a permitir sua execução e não afetará os efeitos das demais disposições do Contrato.

23.8. As Partes declaram que qualquer anuência relativa a este Contrato dependerá de vontade expressa, na conformidade do artigo 111 do Código Civil vigente.

23.9. Este Contrato contém o compromisso integral entre as partes com relação ao seu objeto e substitui todo e qualquer Contrato anterior, escrito ou oral, com relação a todas as questões cobertas neste Contrato ou nele mencionadas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO

24.1. Fica eleito o Foro do município de Maceió, estado de Alagoas, como único competente para conhecer e dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro motivo, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo e para todos os fins de direito, subscrevem as partes interessadas o presente contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas signatárias.

Maceió/AL.

**SESC - ADM. REGIONAL NO ESTADO DE
ALAGOAS – CONTRATANTE**

**XXXXXXXXXXXX
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: D2JMV-NTLR6-AW259-GHNCG

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JULIANA KETHLEEN APRIGIO PONTES em 11/07/2025 08:35 - Assinado eletronicamente

| | |
|--|---|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 190.15.103.66 | Não disponível |
| Autenticação | jpontes@sescalagoas.com.br (Verificado) |
| Login | |
| I3GZSbuisOcSdfkwH+IKA9/Tn1Jz2VC7/rcZc7UtNG4= | |
| SHA-256 | |

- ✓ ELANIA KARLA DELMIRO (CPF ***.760.744-**) em 11/07/2025 08:36 - Assinado eletronicamente

| | |
|---|---------------------------------|
| Endereço IP | Geolocalização |
| 190.15.103.66 | Lat: -9,669837 Long: -35,726950 |
| | Precisão: 14399 (metros) |
| Autenticação | edelmiro@sescalagoas.com.br |
| Email verificado | |
| MIjwwwBEBfjpSuCBj3U/SXbVIRMpF4/NthNSlqXg58= | |
| SHA-256 | |

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/D2JMV-NLTR6-AW259-GHNCG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>